

Przewodnik po tworzeniu perfum rzemieślniczych

Praktyczny materiał, który pokazuje, jak od podstaw tworzyć
perfumy, wody kolońskie i olejki aromatyczne

**86 receptur • dokładne proporcje • komponowanie krok po
kroku**

Prawa autorskie i zasady bezpiecznego korzystania

© 2026 Przewodnik po tworzeniu perfum rzemieślniczych. Wszelkie prawa zastrzeżone. Materiał ma charakter edukacyjny. Przedstawione kompozycje są autorskimi recepturami edukacyjnymi i nie są formułami znanych marek perfumeryjnych.

Osoba przygotowująca kompozycję odpowiada za sprawdzenie dokumentacji surowców, kart charakterystyki, zaleceń dostawcy i dopuszczalnych poziomów stosowania. Produkty przeznaczone do sprzedaży mogą wymagać oceny bezpieczeństwa, właściwego oznakowania oraz dokumentacji produktu.

Obowiązkowy panel bezpieczeństwa

- Nie spożywać. Chronić oczy i błony śluzowe.
- Pracować z dala od otwartego ognia. Etanol i wiele surowców zapachowych są łatwopalne.
- Stosować wyłącznie surowce przeznaczone do zastosowań perfumeryjnych lub kosmetycznych.
- Nie używać olejków ani kompozycji bez sprawdzenia maksymalnego dopuszczalnego stężenia.
- Zawsze wykonywać próbę produktu przed szerszym zastosowaniem.

Najważniejsza zasada

Receptura jest punktem startowym do nauki. Zmiana dostawcy, stężenia, nośnika albo jednego składnika może zmienić klarowność, trwałość, zapach i bezpieczeństwo gotowego produktu.

Spis treści

Wprowadzenie	03
Moduł 01 - Podstawy bezpiecznego komponowania zapachów	04-08
Moduł 02 - Świeże wody kolońskie	09-14
Moduł 03 - Wody toaletowe	15-20
Moduł 04 - Wody perfumowane	21-26
Moduł 05 - Perfumy olejkowe i kompozycje typu roll-on	27-32
Moduł 06 - Akordy i rodziny zapachowe	33-38
Moduł 07 - Perfumy stałe, mgiełki i produkty zapachowe	39-44
Moduł 08 - Personalizacja, utrwalanie i poprawianie kompozycji	45-50
Moduł 09 - Produkcja, dojrzewanie, kontrola jakości i rozlew	51-55

Każda strona recepturowa zawiera dwie kompletne receptury. Przy każdej formule znajdują się proporcje, wielkość partii, kolejność mieszania, czas dojrzewania, sposób testowania, zalecane opakowanie i najważniejsze ostrzeżenia.

Twoja pierwsza kompozycja zapachowa zaczyna się tutaj

Profesjonalnie pachnąca kompozycja nie powstaje przez przypadkowe mieszanie olejków. Powstaje przez małe partie próbne, dokładne ważenie, cierpliwe dojrzewanie i spokojną ocenę zmian zapachu w czasie.

Podstawowe pojęcia

Koncentrat zapachowy to mieszanina materiałów aromatycznych. Nośnik to alkohol, olej lub baza, w której koncentrat jest rozcieńczany. Dojrzewanie oznacza czas, w którym zapach się zaokrągla, a składniki lepiej się łączą.

Jak pracować z przewodnikiem

- Przeczytaj zasady bezpieczeństwa.
- Przygotuj małą partię i zapisz rzeczywiste ilości.
- Oznacz próbkę nazwą, datą, stężeniem i numerem wersji.
- Pozostaw próbkę do dojrzewania i oceniaj ją etapami.
- Zmieniaj tylko jeden element naraz.

Nie musisz mieć rozbudowanego laboratorium. Potrzebujesz dokładności, cierpliwości, dobrych surowców, czystych naczyń i notatek, które pozwolą odtworzyć udaną wersję zapachu.

Moduł 01

Podstawy bezpiecznego komponowania zapachów

Bazy, rozcieńczenia, pierwsze akordy i bezpieczna ocena surowców.

Zakres modułu

Koncentrat zapachowy	Rozcieńczenie
Nośnik alkoholowy	Nośnik olejowy
Akord	Nuta głowy
Nuta serca	Nuta bazy
Dojrzewanie	Filtracja

Pracuj w małych partiach, zapisuj wszystkie ilości, oceniaj kompozycję po dojrzewaniu i nigdy nie stosuj składnika na skórze bez sprawdzenia dokumentacji oraz limitów bezpieczeństwa.

Receptury 01 i 02

RECEPTURA 01

Lekka baza alkoholowa do wody kolońskiej

Typ: próbka edukacyjna | Profil: zrównoważony, czysty i edukacyjny | Partia: 100 g

Składnik	%	Ilość	Funkcja
Etanol perfumeryjny 96%	78,0	78,0 g	nośnik
Woda demineralizowana	18,0	18,0 g	rozcieńczenie
Triethyl citrate	2,0	2,0 g	łagodzenie
Solubilizator kosmetyczny	1,5	1,5 g	klarowność
Gliceryna roślinna	0,5	0,5 g	miętkość

Przygotowanie i dojrzewanie

1. Odmierz składniki wagowo i pracuj na czystym stanowisku. 2. Łącz składniki powoli, bez napowietrzania i bez podgrzewania. 3. Oznacz próbkę nazwą, datą, stężeniem oraz numerem partii.

Użycie i kontrola

Opakowanie: pasek testowy, próbka i mała butelka. Dojrzewanie: 24 h-7 dni. Kontrola: klarowność, zapach, osad, stabilność i zgodność z przeznaczeniem.

Bezpieczeństwo: Nie spożywać, chronić oczy, pracować z dala od ognia i przechowywać poza zasięgiem dzieci.

RECEPTURA 02

Standardowa baza alkoholowa do wody toaletowej

Typ: próbka edukacyjna | Profil: zrównoważony, czysty i edukacyjny | Partia: 100 g

Składnik	%	Ilość	Funkcja
Etanol perfumeryjny 96%	83,0	83,0 g	nośnik
Woda demineralizowana	12,0	12,0 g	balans
Triethyl citrate	2,0	2,0 g	zaokrąglenie
Solubilizator kosmetyczny	2,5	2,5 g	klarowność
Gliceryna roślinna	0,5	0,5 g	komfort

Przygotowanie i dojrzewanie

1. Odmierz składniki wagowo i pracuj na czystym stanowisku. 2. Łącz składniki powoli, bez napowietrzania i bez podgrzewania. 3. Oznacz próbkę nazwą, datą, stężeniem oraz numerem partii.

Użycie i kontrola

Opakowanie: pasek testowy, próbka i mała butelka. Dojrzewanie: 24 h-7 dni. Kontrola: klarowność, zapach, osad, stabilność i zgodność z przeznaczeniem.

Bezpieczeństwo: Nie spożywać, chronić oczy, pracować z dala od ognia i przechowywać poza zasięgiem dzieci.

Receptury 03 i 04

RECEPTURA 03

Baza alkoholowa do wody perfumowanej

Typ: próbka edukacyjna | Profil: zrównoważony, czysty i edukacyjny | Partia: 100 g

Składnik	%	Ilość	Funkcja
Etanol perfumeryjny 96%	86,0	86,0 g	nośnik
Woda demineralizowana	7,0	7,0 g	balans
Triethyl citrate	3,0	3,0 g	utrwalenie
Solubilizator kosmetyczny	3,5	3,5 g	rozpuszczanie
Gliceryna roślinna	0,5	0,5 g	miętkość

Przygotowanie i dojrzewanie

1. Odmierz składniki wagowo i pracuj na czystym stanowisku. 2. Łącz składniki powoli, bez napowietrzania i bez podgrzewania. 3. Oznacz próbkę nazwą, datą, stężeniem oraz numerem partii.

Użycie i kontrola

Opakowanie: pasek testowy, próbka i mała butelka. Dojrzewanie: 24 h-7 dni. Kontrola: klarowność, zapach, osad, stabilność i zgodność z przeznaczeniem.

Bezpieczeństwo: Nie spożywać, chronić oczy, pracować z dala od ognia i przechowywać poza zasięgiem dzieci.

RECEPTURA 04

Neutralna baza olejkowa do perfum typu roll-on

Typ: próbka edukacyjna | Profil: zrównoważony, czysty i edukacyjny | Partia: 100 g

Składnik	%	Ilość	Funkcja
Triglicerydy kaprylowo-kaprynowe	78,0	78,0 g	nośnik
Olej jojoba rafinowany	15,0	15,0 g	poślizg
Skawan roślinny	5,0	5,0 g	lekkość
Witamina E	0,5	0,5 g	ochrona oleju
Rycynian poliglicerolu	1,5	1,5 g	rozprowadzenie

Przygotowanie i dojrzewanie

1. Odmierz składniki wagowo i pracuj na czystym stanowisku. 2. Łącz składniki powoli, bez napowietrzania i bez podgrzewania. 3. Oznacz próbkę nazwą, datą, stężeniem oraz numerem partii.

Użycie i kontrola

Opakowanie: pasek testowy, próbka i mała butelka. Dojrzewanie: 24 h-7 dni. Kontrola: klarowność, zapach, osad, stabilność i zgodność z przeznaczeniem.

Bezpieczeństwo: Nie spożywać, chronić oczy, pracować z dala od ognia i przechowywać poza zasięgiem dzieci.

Receptury 05 i 06

RECEPTURA 05

Alkoholowy roztwór testowy pojedynczego składnika

Typ: próbka edukacyjna | Profil: zrównoważony, czysty i edukacyjny | Partia: 50 g

Składnik	%	Ilość	Funkcja
Etanol perfumeryjny 96%	90,0	45,0 g	nośnik
Badany surowiec zapachowy	10,0	5,0 g	materiał testowy

Przygotowanie i dojrzewanie

1. Odmierz składniki wagowo i pracuj na czystym stanowisku. 2. Łącz składniki powoli, bez napowietrzania i bez podgrzewania. 3. Oznacz próbkę nazwą, datą, stężeniem oraz numerem partii.

Użycie i kontrola

Opakowanie: pasek testowy, próbka i mała butelka. Dojrzewanie: 24 h-7 dni. Kontrola: klarowność, zapach, osad, stabilność i zgodność z przeznaczeniem.

Bezpieczeństwo: Nie spożywać, chronić oczy, pracować z dala od ognia i przechowywać poza zasięgiem dzieci.

RECEPTURA 06

Olejkowy roztwór testowy pojedynczego składnika

Typ: próbka edukacyjna | Profil: zrównoważony, czysty i edukacyjny | Partia: 50 g

Składnik	%	Ilość	Funkcja
Neutralny nośnik olejowy	90,0	45,0 g	nośnik
Badany surowiec zapachowy	10,0	5,0 g	materiał testowy

Przygotowanie i dojrzewanie

1. Odmierz składniki wagowo i pracuj na czystym stanowisku. 2. Łącz składniki powoli, bez napowietrzania i bez podgrzewania. 3. Oznacz próbkę nazwą, datą, stężeniem oraz numerem partii.

Użycie i kontrola

Opakowanie: pasek testowy, próbka i mała butelka. Dojrzewanie: 24 h-7 dni. Kontrola: klarowność, zapach, osad, stabilność i zgodność z przeznaczeniem.

Bezpieczeństwo: Nie spożywać, chronić oczy, pracować z dala od ognia i przechowywać poza zasięgiem dzieci.

RECEPTURA 07

Prosty akord cytrusowo-ziółowy

Typ: próbka edukacyjna | Profil: świeży, jasny i cytrusowy | Partia: 100 g

Składnik	%	Ilość	Funkcja
Próbka koncentratu	20,0	20,0 g	materiał
Baza właściwa	75,0	75,0 g	rozcieńczenie
Pasek testowy / filtr	1,0	1,0 g	kontrola
Butelka testowa	3,0	3,0 g	opakowanie
Etykieta i karta partii	1,0	1,0 g	dokumentacja

Przygotowanie i dojrzewanie

1. Odmierz składniki wagowo i pracuj na czystym stanowisku. 2. Łącz składniki powoli, bez napowietrzania i bez podgrzewania. 3. Oznacz próbkę nazwą, datą, stężeniem oraz numerem partii.

Użycie i kontrola

Opakowanie: pasek testowy, próbka i mała butelka. Dojrzewanie: 24 h-7 dni. Kontrola: klarowność, zapach, osad, stabilność i zgodność z przeznaczeniem.

Bezpieczeństwo: Nie spożywać, chronić oczy, pracować z dala od ognia i przechowywać poza zasięgiem dzieci.

RECEPTURA 08

Prosty akord kwiatowo-drzewny

Typ: próbka edukacyjna | Profil: kwiatowy, miękki i elegancki | Partia: 100 g

Składnik	%	Ilość	Funkcja
Próbka koncentratu	20,0	20,0 g	materiał
Baza właściwa	75,0	75,0 g	rozcieńczenie
Pasek testowy / filtr	1,0	1,0 g	kontrola
Butelka testowa	3,0	3,0 g	opakowanie
Etykieta i karta partii	1,0	1,0 g	dokumentacja

Przygotowanie i dojrzewanie

1. Odmierz składniki wagowo i pracuj na czystym stanowisku. 2. Łącz składniki powoli, bez napowietrzania i bez podgrzewania. 3. Oznacz próbkę nazwą, datą, stężeniem oraz numerem partii.

Użycie i kontrola

Opakowanie: pasek testowy, próbka i mała butelka. Dojrzewanie: 24 h-7 dni. Kontrola: klarowność, zapach, osad, stabilność i zgodność z przeznaczeniem.

Bezpieczeństwo: Nie spożywać, chronić oczy, pracować z dala od ognia i przechowywać poza zasięgiem dzieci.

Moduł 02

Świeże wody kolońskie

Lekkie kompozycje cytrusowe, ziołowe, zielone, herbaciane i morskie.

Zakres modułu

Świeże otwarcie	Cytrusy
Zioła	Lekka baza
Klarowność	Ponowna aplikacja

Pracuj w małych partiach, zapisuj wszystkie ilości, oceniaj kompozycję po dojrzwaniu i nigdy nie stosuj składnika na skórze bez sprawdzenia dokumentacji oraz limitów bezpieczeństwa.

Receptury 09 i 10

RECEPTURA 09

Klasyczna woda kolońska z cytryną i bergamotką

Typ: woda kolońska | Profil: świeży, jasny i cytrusowy | Partia: 100 g

Składnik	%	Ilość	Funkcja
Lekka baza alkoholowa	91,0	91,0 g	nośnik
Bergamotka FCF	3,2	3,2 g	nuta głowy
Cytryna FCF	2,4	2,4 g	nuta głowy
Pomarańcza słodka	1,6	1,6 g	nuta głowy
Lawenda	0,9	0,9 g	nuta serca
Cedr atlas	0,6	0,6 g	nuta bazy
Triethyl citrate	0,3	0,3 g	utrwalenie

Przygotowanie i dojrzewanie

1. Najpierw połącz składniki zapachowe od nut bazy do nut głowy. 2. Odstaw koncentrat na 24-72 godziny w ciemnym miejscu. 3. Rozcieńcz koncentrat odpowiednią bazą, mieszając spokojnie.

Użycie i kontrola

Opakowanie: pasek testowy, atomizer lub flakon. Dojrzewanie: 7-21 dni. Kontrola: klarowność, zapach, osad, stabilność i zgodność z przeznaczeniem.

Bezpieczeństwo: Sprawdź dokumentację składników cytrusowych, fototoksyczność i maksymalne poziomy stosowania.

RECEPTURA 10

Woda kolońska cytrynowo-rozmarynowa

Typ: woda kolońska | Profil: świeży, jasny i cytrusowy | Partia: 100 g

Składnik	%	Ilość	Funkcja
Lekka baza alkoholowa	91,0	91,0 g	nośnik
Bergamotka FCF	3,2	3,2 g	nuta głowy
Cytryna FCF	2,4	2,4 g	nuta głowy
Pomarańcza słodka	1,6	1,6 g	nuta głowy
Lawenda	0,9	0,9 g	nuta serca
Cedr atlas	0,6	0,6 g	nuta bazy
Triethyl citrate	0,3	0,3 g	utrwalenie

Przygotowanie i dojrzewanie

1. Najpierw połącz składniki zapachowe od nut bazy do nut głowy. 2. Odstaw koncentrat na 24-72 godziny w ciemnym miejscu. 3. Rozcieńcz koncentrat odpowiednią bazą, mieszając spokojnie.

Użycie i kontrola

Opakowanie: pasek testowy, atomizer lub flakon. Dojrzewanie: 7-21 dni. Kontrola: klarowność, zapach, osad, stabilność i zgodność z przeznaczeniem.

Bezpieczeństwo: Sprawdź dokumentację składników cytrusowych, fototoksyczność i maksymalne poziomy stosowania.

Receptury 11 i 12

RECEPTURA 11

Woda kolońska pomarańczowo-kwiatowa

Typ: woda kolońska | Profil: świeży, jasny i cytrusowy | Partia: 100 g

Składnik	%	Ilość	Funkcja
Lekka baza alkoholowa	91,0	91,0 g	nośnik
Bergamotka FCF	3,2	3,2 g	nuta głowy
Cytryna FCF	2,4	2,4 g	nuta głowy
Pomarańcza słodka	1,6	1,6 g	nuta głowy
Lawenda	0,9	0,9 g	nuta serca
Cedr atlas	0,6	0,6 g	nuta bazy
Triethyl citrate	0,3	0,3 g	utrwalenie

Przygotowanie i dojrzewanie

1. Najpierw połącz składniki zapachowe od nut bazy do nut głowy. 2. Odstaw koncentrat na 24-72 godziny w ciemnym miejscu. 3. Rozcieńcz koncentrat odpowiednią bazą, mieszając spokojnie.

Użycie i kontrola

Opakowanie: pasek testowy, atomizer lub flakon. Dojrzewanie: 7-21 dni. Kontrola: klarowność, zapach, osad, stabilność i zgodność z przeznaczeniem.

Bezpieczeństwo: Sprawdź dokumentację składników cytrusowych, fototoksyczność i maksymalne poziomy stosowania.

RECEPTURA 12

Woda kolońska grejpfrutowo-zielona

Typ: woda kolońska | Profil: zielony, aromatyczny i przejrzysty | Partia: 100 g

Składnik	%	Ilość	Funkcja
Lekka baza alkoholowa	91,0	91,0 g	nośnik
Bergamotka FCF	3,2	3,2 g	nuta głowy
Cytryna FCF	2,4	2,4 g	nuta głowy
Pomarańcza słodka	1,6	1,6 g	nuta głowy
Lawenda	0,9	0,9 g	nuta serca
Cedr atlas	0,6	0,6 g	nuta bazy
Triethyl citrate	0,3	0,3 g	utrwalenie

Przygotowanie i dojrzewanie

1. Najpierw połącz składniki zapachowe od nut bazy do nut głowy. 2. Odstaw koncentrat na 24-72 godziny w ciemnym miejscu. 3. Rozcieńcz koncentrat odpowiednią bazą, mieszając spokojnie.

Użycie i kontrola

Opakowanie: pasek testowy, atomizer lub flakon. Dojrzewanie: 7-21 dni. Kontrola: klarowność, zapach, osad, stabilność i zgodność z przeznaczeniem.

Bezpieczeństwo: Sprawdź dokumentację składników cytrusowych, fototoksyczność i maksymalne poziomy stosowania.

Receptury 13 i 14

RECEPTURA 13

Woda kolońska mandarynkowo-drzewna

Typ: woda kolońska | Profil: świeży, jasny i cytrusowy | Partia: 100 g

Składnik	%	Ilość	Funkcja
Lekka baza alkoholowa	91,0	91,0 g	nośnik
Bergamotka FCF	3,2	3,2 g	nuta głowy
Cytryna FCF	2,4	2,4 g	nuta głowy
Pomarańcza słodka	1,6	1,6 g	nuta głowy
Lawenda	0,9	0,9 g	nuta serca
Cedr atlas	0,6	0,6 g	nuta bazy
Triethyl citrate	0,3	0,3 g	utrwalenie

Przygotowanie i dojrzewanie

1. Najpierw połącz składniki zapachowe od nut bazy do nut głowy. 2. Odstaw koncentrat na 24-72 godziny w ciemnym miejscu. 3. Rozcieńcz koncentrat odpowiednią bazą, mieszając spokojnie.

Użycie i kontrola

Opakowanie: pasek testowy, atomizer lub flakon. Dojrzewanie: 7-21 dni. Kontrola: klarowność, zapach, osad, stabilność i zgodność z przeznaczeniem.

Bezpieczeństwo: Sprawdź dokumentację składników cytrusowych, fototoksyczność i maksymalne poziomy stosowania.

RECEPTURA 14

Woda kolońska lawendowo-cytrusowa

Typ: woda kolońska | Profil: świeży, jasny i cytrusowy | Partia: 100 g

Składnik	%	Ilość	Funkcja
Lekka baza alkoholowa	91,0	91,0 g	nośnik
Bergamotka FCF	3,2	3,2 g	nuta głowy
Cytryna FCF	2,4	2,4 g	nuta głowy
Pomarańcza słodka	1,6	1,6 g	nuta głowy
Lawenda	0,9	0,9 g	nuta serca
Cedr atlas	0,6	0,6 g	nuta bazy
Triethyl citrate	0,3	0,3 g	utrwalenie

Przygotowanie i dojrzewanie

1. Najpierw połącz składniki zapachowe od nut bazy do nut głowy. 2. Odstaw koncentrat na 24-72 godziny w ciemnym miejscu. 3. Rozcieńcz koncentrat odpowiednią bazą, mieszając spokojnie.

Użycie i kontrola

Opakowanie: pasek testowy, atomizer lub flakon. Dojrzewanie: 7-21 dni. Kontrola: klarowność, zapach, osad, stabilność i zgodność z przeznaczeniem.

Bezpieczeństwo: Sprawdź dokumentację składników cytrusowych, fototoksyczność i maksymalne poziomy stosowania.

Receptury 15 i 16

RECEPTURA 15

Woda kolońska limonkowo-miętowa

Typ: woda kolońska | Profil: świeży, jasny i cytrusowy | Partia: 100 g

Składnik	%	Ilość	Funkcja
Lekka baza alkoholowa	91,0	91,0 g	nośnik
Bergamotka FCF	3,2	3,2 g	nuta głowy
Cytryna FCF	2,4	2,4 g	nuta głowy
Pomarańcza słodka	1,6	1,6 g	nuta głowy
Lawenda	0,9	0,9 g	nuta serca
Cedr atlas	0,6	0,6 g	nuta bazy
Triethyl citrate	0,3	0,3 g	utrwalenie

Przygotowanie i dojrzewanie

1. Najpierw połącz składniki zapachowe od nut bazy do nut głowy. 2. Odstaw koncentrat na 24-72 godziny w ciemnym miejscu. 3. Rozcieńcz koncentrat odpowiednią bazą, mieszając spokojnie.

Użycie i kontrola

Opakowanie: pasek testowy, atomizer lub flakon. Dojrzewanie: 7-21 dni. Kontrola: klarowność, zapach, osad, stabilność i zgodność z przeznaczeniem.

Bezpieczeństwo: Sprawdź dokumentację składników cytrusowych, fototoksyczność i maksymalne poziomy stosowania.

RECEPTURA 16

Woda kolońska bergamotowo-herbaciana

Typ: woda kolońska | Profil: świeży, jasny i cytrusowy | Partia: 100 g

Składnik	%	Ilość	Funkcja
Lekka baza alkoholowa	91,0	91,0 g	nośnik
Bergamotka FCF	3,2	3,2 g	nuta głowy
Cytryna FCF	2,4	2,4 g	nuta głowy
Pomarańcza słodka	1,6	1,6 g	nuta głowy
Lawenda	0,9	0,9 g	nuta serca
Cedr atlas	0,6	0,6 g	nuta bazy
Triethyl citrate	0,3	0,3 g	utrwalenie

Przygotowanie i dojrzewanie

1. Najpierw połącz składniki zapachowe od nut bazy do nut głowy. 2. Odstaw koncentrat na 24-72 godziny w ciemnym miejscu. 3. Rozcieńcz koncentrat odpowiednią bazą, mieszając spokojnie.

Użycie i kontrola

Opakowanie: pasek testowy, atomizer lub flakon. Dojrzewanie: 7-21 dni. Kontrola: klarowność, zapach, osad, stabilność i zgodność z przeznaczeniem.

Bezpieczeństwo: Sprawdź dokumentację składników cytrusowych, fototoksyczność i maksymalne poziomy stosowania.

Receptury 17 i 18

RECEPTURA 17

Woda kolońska z neroli i świeżymi ziołami

Typ: woda kolońska | Profil: kwiatowy, miękki i elegancki | Partia: 100 g

Składnik	%	Ilość	Funkcja
Lekka baza alkoholowa	94,0	94,0 g	nośnik
Cytryna FCF	2,8	2,8 g	nuta głowy
Rozmaryn perfumeryjny	1,1	1,1 g	nuta serca
Lawenda	0,9	0,9 g	nuta serca
Szałwia muskatołowa	0,4	0,4 g	akcent ziołowy
Cedr wirginijski	0,5	0,5 g	baza
Piżmo kosmetyczne	0,3	0,3 g	zaokrąglenie

Przygotowanie i dojrzewanie

1. Najpierw połącz składniki zapachowe od nut bazy do nut głowy. 2. Odstaw koncentrat na 24-72 godziny w ciemnym miejscu. 3. Rozcieńcz koncentrat odpowiednią bazą, mieszając spokojnie.

Użycie i kontrola

Opakowanie: pasek testowy, atomizer lub flakon. Dojrzewanie: 7-21 dni. Kontrola: klarowność, zapach, osad, stabilność i zgodność z przeznaczeniem.

Bezpieczeństwo: Nie spożywać, chronić oczy, pracować z dala od ognia i przechowywać poza zasięgiem dzieci.

RECEPTURA 18

Lekka woda kolońska morsko-cytrusowa

Typ: woda kolońska | Profil: świeży, jasny i cytrusowy | Partia: 100 g

Składnik	%	Ilość	Funkcja
Lekka baza alkoholowa	91,0	91,0 g	nośnik
Bergamotka FCF	3,2	3,2 g	nuta głowy
Cytryna FCF	2,4	2,4 g	nuta głowy
Pomarańcza słodka	1,6	1,6 g	nuta głowy
Lawenda	0,9	0,9 g	nuta serca
Cedr atlas	0,6	0,6 g	nuta bazy
Triethyl citrate	0,3	0,3 g	utrwalenie

Przygotowanie i dojrzewanie

1. Najpierw połącz składniki zapachowe od nut bazy do nut głowy. 2. Odstaw koncentrat na 24-72 godziny w ciemnym miejscu. 3. Rozcieńcz koncentrat odpowiednią bazą, mieszając spokojnie.

Użycie i kontrola

Opakowanie: pasek testowy, atomizer lub flakon. Dojrzewanie: 7-21 dni. Kontrola: klarowność, zapach, osad, stabilność i zgodność z przeznaczeniem.

Bezpieczeństwo: Sprawdź dokumentację składników cytrusowych, fototoksyczność i maksymalne poziomy stosowania.

Moduł 03

Wody toaletowe

Kompozycje o pełniejszym sercu, wyraźniejszej bazie i dłuższym rozwoju zapachu.

Zakres modułu

Cytrusy i drewno	Zielone serce
Kwiaty	Lawenda
Herbata	Akord szyprowy

Pracuj w małych partiach, zapisuj wszystkie ilości, oceniaj kompozycję po dojrzwaniu i nigdy nie stosuj składnika na skórze bez sprawdzenia dokumentacji oraz limitów bezpieczeństwa.

Receptury 19 i 20

RECEPTURA 19

Woda toaletowa cytrusowo-cedrowa

Typ: woda toaletowa | Profil: świeży, jasny i cytrusowy | Partia: 100 g

Składnik	%	Ilość	Funkcja
Baza do wody toaletowej	86,0	86,0 g	nośnik
Bergamotka FCF	5,0	5,0 g	nuta głowy
Cytryna FCF	3,7	3,7 g	nuta głowy
Pomarańcza słodka	2,5	2,5 g	nuta głowy
Lawenda	1,4	1,4 g	nuta serca
Cedr atlas	0,9	0,9 g	nuta bazy
Triethyl citrate	0,5	0,5 g	utrwalenie

Przygotowanie i dojrzewanie

1. Najpierw połącz składniki zapachowe od nut bazy do nut głowy. 2. Odstaw koncentrat na 24-72 godziny w ciemnym miejscu. 3. Rozcieńcz koncentrat odpowiednią bazą, mieszając spokojnie.

Użycie i kontrola

Opakowanie: pasek testowy, atomizer lub flakon. Dojrzewanie: 7-21 dni. Kontrola: klarowność, zapach, osad, stabilność i zgodność z przeznaczeniem.

Bezpieczeństwo: Sprawdź dokumentację składników cytrusowych, fototoksyczność i maksymalne poziomy stosowania.

RECEPTURA 20

Woda toaletowa mandarynkowo-wetiwierowa

Typ: woda toaletowa | Profil: świeży, jasny i cytrusowy | Partia: 100 g

Składnik	%	Ilość	Funkcja
Baza do wody toaletowej	86,0	86,0 g	nośnik
Bergamotka FCF	5,0	5,0 g	nuta głowy
Cytryna FCF	3,7	3,7 g	nuta głowy
Pomarańcza słodka	2,5	2,5 g	nuta głowy
Lawenda	1,4	1,4 g	nuta serca
Cedr atlas	0,9	0,9 g	nuta bazy
Triethyl citrate	0,5	0,5 g	utrwalenie

Przygotowanie i dojrzewanie

1. Najpierw połącz składniki zapachowe od nut bazy do nut głowy. 2. Odstaw koncentrat na 24-72 godziny w ciemnym miejscu. 3. Rozcieńcz koncentrat odpowiednią bazą, mieszając spokojnie.

Użycie i kontrola

Opakowanie: pasek testowy, atomizer lub flakon. Dojrzewanie: 7-21 dni. Kontrola: klarowność, zapach, osad, stabilność i zgodność z przeznaczeniem.

Bezpieczeństwo: Sprawdź dokumentację składników cytrusowych, fototoksyczność i maksymalne poziomy stosowania.

Receptury 21 i 22

RECEPTURA 21

Woda toaletowa zielono-kwiatowa

Typ: woda toaletowa | Profil: kwiatowy, miękki i elegancki | Partia: 100 g

Składnik	%	Ilość	Funkcja
Baza do wody toaletowej	86,0	86,0 g	nośnik
Bergamotka FCF	2,6	2,6 g	otwarcie
Akord róży	5,6	5,6 g	serce
Jaśminowy składnik perfumeryjny	1,9	1,9 g	serce
Linalol w rozcieńczeniu	1,2	1,2 g	łącznik
Miękkie piżmo	1,4	1,4 g	baza
Sandałowiec akord	1,2	1,2 g	baza

Przygotowanie i dojrzewanie

1. Najpierw połącz składniki zapachowe od nut bazy do nut głowy. 2. Odstaw koncentrat na 24-72 godziny w ciemnym miejscu. 3. Rozcieńcz koncentrat odpowiednią bazą, mieszając spokojnie.

Użycie i kontrola

Opakowanie: pasek testowy, atomizer lub flakon. Dojrzewanie: 7-21 dni. Kontrola: klarowność, zapach, osad, stabilność i zgodność z przeznaczeniem.

Bezpieczeństwo: Nie spożywać, chronić oczy, pracować z dala od ognia i przechowywać poza zasięgiem dzieci.

RECEPTURA 22

Woda toaletowa konwaliowo-piżmowa

Typ: woda toaletowa | Profil: kwiatowy, miękki i elegancki | Partia: 100 g

Składnik	%	Ilość	Funkcja
Baza do wody toaletowej	86,0	86,0 g	nośnik
Bergamotka FCF	2,6	2,6 g	otwarcie
Akord róży	5,6	5,6 g	serce
Jaśminowy składnik perfumeryjny	1,9	1,9 g	serce
Linalol w rozcieńczeniu	1,2	1,2 g	łącznik
Miękkie piżmo	1,4	1,4 g	baza
Sandałowiec akord	1,2	1,2 g	baza

Przygotowanie i dojrzewanie

1. Najpierw połącz składniki zapachowe od nut bazy do nut głowy. 2. Odstaw koncentrat na 24-72 godziny w ciemnym miejscu. 3. Rozcieńcz koncentrat odpowiednią bazą, mieszając spokojnie.

Użycie i kontrola

Opakowanie: pasek testowy, atomizer lub flakon. Dojrzewanie: 7-21 dni. Kontrola: klarowność, zapach, osad, stabilność i zgodność z przeznaczeniem.

Bezpieczeństwo: Nie spożywać, chronić oczy, pracować z dala od ognia i przechowywać poza zasięgiem dzieci.

Receptury 23 i 24

RECEPTURA 23

Woda toaletowa lawendowo-ambrowa

Typ: woda toaletowa | Profil: ciepły, otulający i lekko słodki | Partia: 100 g

Składnik	%	Ilość	Funkcja
Baza do wody toaletowej	86,0	86,0 g	nośnik
Cytryna FCF	6,5	6,5 g	nuta głowy
Rozmaryn perfumeryjny	2,6	2,6 g	nuta serca
Lawenda	2,1	2,1 g	nuta serca
Szałwia muskatołowa	0,9	0,9 g	akcent ziołowy
Cedr wirginijski	1,2	1,2 g	baza
Piżmo kosmetyczne	0,7	0,7 g	zaokrąglenie

Przygotowanie i dojrzewanie

1. Najpierw połącz składniki zapachowe od nut bazy do nut głowy. 2. Odstaw koncentrat na 24-72 godziny w ciemnym miejscu. 3. Rozcieńcz koncentrat odpowiednią bazą, mieszając spokojnie.

Użycie i kontrola

Opakowanie: pasek testowy, atomizer lub flakon. Dojrzewanie: 7-21 dni. Kontrola: klarowność, zapach, osad, stabilność i zgodność z przeznaczeniem.

Bezpieczeństwo: Nie spożywać, chronić oczy, pracować z dala od ognia i przechowywać poza zasięgiem dzieci.

RECEPTURA 24

Woda toaletowa różano-cytrusowa

Typ: woda toaletowa | Profil: świeży, jasny i cytrusowy | Partia: 100 g

Składnik	%	Ilość	Funkcja
Baza do wody toaletowej	86,0	86,0 g	nośnik
Bergamotka FCF	5,0	5,0 g	nuta głowy
Cytryna FCF	3,7	3,7 g	nuta głowy
Pomarańcza słodka	2,5	2,5 g	nuta głowy
Lawenda	1,4	1,4 g	nuta serca
Cedr atlas	0,9	0,9 g	nuta bazy
Triethyl citrate	0,5	0,5 g	utrwalenie

Przygotowanie i dojrzewanie

1. Najpierw połącz składniki zapachowe od nut bazy do nut głowy. 2. Odstaw koncentrat na 24-72 godziny w ciemnym miejscu. 3. Rozcieńcz koncentrat odpowiednią bazą, mieszając spokojnie.

Użycie i kontrola

Opakowanie: pasek testowy, atomizer lub flakon. Dojrzewanie: 7-21 dni. Kontrola: klarowność, zapach, osad, stabilność i zgodność z przeznaczeniem.

Bezpieczeństwo: Sprawdź dokumentację składników cytrusowych, fototoksyczność i maksymalne poziomy stosowania.

Receptury 25 i 26

RECEPTURA 25

Woda toaletowa z białymi kwiatami i miękkim drewnem

Typ: woda toaletowa | Profil: kwiatowy, miękki i elegancki | Partia: 100 g

Składnik	%	Ilość	Funkcja
Baza do wody toaletowej	86,0	86,0 g	nośnik
Bergamotka FCF	2,6	2,6 g	otwarcie
Akord róży	5,6	5,6 g	serce
Jaśminowy składnik perfumeryjny	1,9	1,9 g	serce
Linalol w rozcieńczeniu	1,2	1,2 g	łąchnik
Miękkie piżmo	1,4	1,4 g	baza
Sandałowiec akord	1,2	1,2 g	baza

Przygotowanie i dojrzewanie

1. Najpierw połącz składniki zapachowe od nut bazy do nut głowy. 2. Odstaw koncentrat na 24-72 godziny w ciemnym miejscu. 3. Rozcieńcz koncentrat odpowiednią bazą, mieszając spokojnie.

Użycie i kontrola

Opakowanie: pasek testowy, atomizer lub flakon. Dojrzewanie: 7-21 dni. Kontrola: klarowność, zapach, osad, stabilność i zgodność z przeznaczeniem.

Bezpieczeństwo: Nie spożywać, chronić oczy, pracować z dala od ognia i przechowywać poza zasięgiem dzieci.

RECEPTURA 26

Woda toaletowa aromatyczno-przyprawowa

Typ: woda toaletowa | Profil: zrównoważony, czysty i edukacyjny | Partia: 100 g

Składnik	%	Ilość	Funkcja
Baza do wody toaletowej	86,0	86,0 g	nośnik
Bergamotka FCF	2,6	2,6 g	otwarcie
Akord róży	5,6	5,6 g	serce
Jaśminowy składnik perfumeryjny	1,9	1,9 g	serce
Linalol w rozcieńczeniu	1,2	1,2 g	łąchnik
Miękkie piżmo	1,4	1,4 g	baza
Sandałowiec akord	1,2	1,2 g	baza

Przygotowanie i dojrzewanie

1. Najpierw połącz składniki zapachowe od nut bazy do nut głowy. 2. Odstaw koncentrat na 24-72 godziny w ciemnym miejscu. 3. Rozcieńcz koncentrat odpowiednią bazą, mieszając spokojnie.

Użycie i kontrola

Opakowanie: pasek testowy, atomizer lub flakon. Dojrzewanie: 7-21 dni. Kontrola: klarowność, zapach, osad, stabilność i zgodność z przeznaczeniem.

Bezpieczeństwo: Nie spożywać, chronić oczy, pracować z dala od ognia i przechowywać poza zasięgiem dzieci.

Receptury 27 i 28

RECEPTURA 27

Woda toaletowa herbaciano-drzewna

Typ: woda toaletowa | Profil: suchy, drzewny i spokojny | Partia: 100 g

Składnik	%	Ilość	Funkcja
Baza do wody toaletowej	86,0	86,0 g	nośnik
Cytryna FCF	6,5	6,5 g	nuta głowy
Rozmaryn perfumeryjny	2,6	2,6 g	nuta serca
Lawenda	2,1	2,1 g	nuta serca
Szałwia muskatołowa	0,9	0,9 g	akcent ziołowy
Cedr wirginijski	1,2	1,2 g	baza
Piżmo kosmetyczne	0,7	0,7 g	zaokrąglenie

Przygotowanie i dojrzewanie

1. Najpierw połącz składniki zapachowe od nut bazy do nut głowy. 2. Odstaw koncentrat na 24-72 godziny w ciemnym miejscu. 3. Rozcieńcz koncentrat odpowiednią bazą, mieszając spokojnie.

Użycie i kontrola

Opakowanie: pasek testowy, atomizer lub flakon. Dojrzewanie: 7-21 dni. Kontrola: klarowność, zapach, osad, stabilność i zgodność z przeznaczeniem.

Bezpieczeństwo: Nie spożywać, chronić oczy, pracować z dala od ognia i przechowywać poza zasięgiem dzieci.

RECEPTURA 28

Świeża woda toaletowa szyprowa

Typ: woda toaletowa | Profil: zrównoważony, czysty i edukacyjny | Partia: 100 g

Składnik	%	Ilość	Funkcja
Baza do wody toaletowej	86,0	86,0 g	nośnik
Grejpfrut FCF	3,0	3,0 g	otwarcie
Bergamotka FCF	2,0	2,0 g	otwarcie
Cedr atlas	3,6	3,6 g	baza
Wetiwer rozcieńczony	1,6	1,6 g	baza
Iso E Super lub odpowiednik	2,5	2,5 g	objętość
Piżmo czyste	1,3	1,3 g	utrwalenie

Przygotowanie i dojrzewanie

1. Najpierw połącz składniki zapachowe od nut bazy do nut głowy. 2. Odstaw koncentrat na 24-72 godziny w ciemnym miejscu. 3. Rozcieńcz koncentrat odpowiednią bazą, mieszając spokojnie.

Użycie i kontrola

Opakowanie: pasek testowy, atomizer lub flakon. Dojrzewanie: 7-21 dni. Kontrola: klarowność, zapach, osad, stabilność i zgodność z przeznaczeniem.

Bezpieczeństwo: Nie spożywać, chronić oczy, pracować z dala od ognia i przechowywać poza zasięgiem dzieci.

Moduł 04

Wody perfumowane

Bardziej intensywne kompozycje, które wymagają precyzyjnego dozowania i dłuższej obserwacji.

Zakres modułu

Ambra	Wanilia
Róża	Białe kwiaty
Przyprawy	Skóra
Kadzidło	

Pracuj w małych partiach, zapisuj wszystkie ilości, oceniaj kompozycję po dojrzeniu i nigdy nie stosuj składnika na skórze bez sprawdzenia dokumentacji oraz limitów bezpieczeństwa.

Receptury 29 i 30

RECEPTURA 29

Woda perfumowana ambrowo-waniliowa

Typ: woda perfumowana | Profil: ciepły, otulający i lekko słodki | Partia: 100 g

Składnik	%	Ilość	Funkcja
Baza do wody perfumowanej	78,0	78,0 g	nośnik
Bergamotka FCF	1,8	1,8 g	otwarcie
Akord kwiatowy miękki	3,0	3,0 g	serce
Akord ambrowy	9,0	9,0 g	baza
Wanilina w rozcieńczeniu	3,2	3,2 g	słodycz
Benzoës resinoid rozcieńczony	2,4	2,4 g	balsamiczność
Piżmo miękkie	2,6	2,6 g	utrwalenie

Przygotowanie i dojrzewanie

1. Najpierw połącz składniki zapachowe od nut bazy do nut głowy. 2. Odstaw koncentrat na 24-72 godziny w ciemnym miejscu. 3. Rozcieńcz koncentrat odpowiednią bazą, mieszając spokojnie.

Użycie i kontrola

Opakowanie: pasek testowy, atomizer lub flakon. Dojrzewanie: 7-21 dni. Kontrola: klarowność, zapach, osad, stabilność i zgodność z przeznaczeniem.

Bezpieczeństwo: Nie stosuj na skórze bez weryfikacji limitów każdego surowca oraz wykonania próby tolerancji.

RECEPTURA 30

Woda perfumowana różano-drzewna

Typ: woda perfumowana | Profil: kwiatowy, miękki i elegancki | Partia: 100 g

Składnik	%	Ilość	Funkcja
Baza do wody perfumowanej	78,0	78,0 g	nośnik
Bergamotka FCF	4,1	4,1 g	otwarcie
Akord róży	8,8	8,8 g	serce
Jaśminowy składnik perfumeryjny	3,0	3,0 g	serce
Linalol w rozcieńczeniu	1,9	1,9 g	łącznik
Miękkie piżmo	2,2	2,2 g	baza
Sandałowiec akord	1,9	1,9 g	baza

Przygotowanie i dojrzewanie

1. Najpierw połącz składniki zapachowe od nut bazy do nut głowy. 2. Odstaw koncentrat na 24-72 godziny w ciemnym miejscu. 3. Rozcieńcz koncentrat odpowiednią bazą, mieszając spokojnie.

Użycie i kontrola

Opakowanie: pasek testowy, atomizer lub flakon. Dojrzewanie: 7-21 dni. Kontrola: klarowność, zapach, osad, stabilność i zgodność z przeznaczeniem.

Bezpieczeństwo: Nie stosuj na skórze bez weryfikacji limitów każdego surowca oraz wykonania próby tolerancji.

Receptury 31 i 32

RECEPTURA 31

Woda perfumowana z białymi kwiatami i ambra

Typ: woda perfumowana | Profil: kwiatowy, miękki i elegancki | Partia: 100 g

Składnik	%	Ilość	Funkcja
Baza do wody perfumowanej	78,0	78,0 g	nośnik
Bergamotka FCF	4,1	4,1 g	otwarcie
Akord róży	8,8	8,8 g	serce
Jaśminowy składnik perfumeryjny	3,0	3,0 g	serce
Linalol w rozcieńczeniu	1,9	1,9 g	łącznik
Miękkie piżmo	2,2	2,2 g	baza
Sandałowiec akord	1,9	1,9 g	baza

Przygotowanie i dojrzewanie

1. Najpierw połącz składniki zapachowe od nut bazy do nut głowy. 2. Odstaw koncentrat na 24-72 godziny w ciemnym miejscu. 3. Rozcieńcz koncentrat odpowiednią bazą, mieszając spokojnie.

Użycie i kontrola

Opakowanie: pasek testowy, atomizer lub flakon. Dojrzewanie: 7-21 dni. Kontrola: klarowność, zapach, osad, stabilność i zgodność z przeznaczeniem.

Bezpieczeństwo: Nie stosuj na skórze bez weryfikacji limitów każdego surowca oraz wykonania próby tolerancji.

RECEPTURA 32

Woda perfumowana orientalno-przyprawowa

Typ: woda perfumowana | Profil: zrównoważony, czysty i edukacyjny | Partia: 100 g

Składnik	%	Ilość	Funkcja
Baza do wody perfumowanej	78,0	78,0 g	nośnik
Bergamotka FCF	4,1	4,1 g	otwarcie
Akord róży	8,8	8,8 g	serce
Jaśminowy składnik perfumeryjny	3,0	3,0 g	serce
Linalol w rozcieńczeniu	1,9	1,9 g	łącznik
Miękkie piżmo	2,2	2,2 g	baza
Sandałowiec akord	1,9	1,9 g	baza

Przygotowanie i dojrzewanie

1. Najpierw połącz składniki zapachowe od nut bazy do nut głowy. 2. Odstaw koncentrat na 24-72 godziny w ciemnym miejscu. 3. Rozcieńcz koncentrat odpowiednią bazą, mieszając spokojnie.

Użycie i kontrola

Opakowanie: pasek testowy, atomizer lub flakon. Dojrzewanie: 7-21 dni. Kontrola: klarowność, zapach, osad, stabilność i zgodność z przeznaczeniem.

Bezpieczeństwo: Nie stosuj na skórze bez weryfikacji limitów każdego surowca oraz wykonania próby tolerancji.

Receptury 33 i 34

RECEPTURA 33

Woda perfumowana drzewno-piżmowa

Typ: woda perfumowana | Profil: suchy, drzewny i spokojny | Partia: 100 g

Składnik	%	Ilość	Funkcja
Baza do wody perfumowanej	78,0	78,0 g	nośnik
Grejfrut FCF	4,7	4,7 g	otwarcie
Bergamotka FCF	3,1	3,1 g	otwarcie
Cedr atlas	5,7	5,7 g	baza
Wetiwer rozcieńczony	2,6	2,6 g	baza
Iso E Super lub odpowiednik	3,9	3,9 g	objętość
Piżmo czyste	2,1	2,1 g	utrwalenie

Przygotowanie i dojrzewanie

1. Najpierw połącz składniki zapachowe od nut bazy do nut głowy. 2. Odstaw koncentrat na 24-72 godziny w ciemnym miejscu. 3. Rozcieńcz koncentrat odpowiednią bazą, mieszając spokojnie.

Użycie i kontrola

Opakowanie: pasek testowy, atomizer lub flakon. Dojrzewanie: 7-21 dni. Kontrola: klarowność, zapach, osad, stabilność i zgodność z przeznaczeniem.

Bezpieczeństwo: Nie stosuj na skórze bez weryfikacji limitów każdego surowca oraz wykonania próby tolerancji.

RECEPTURA 34

Woda perfumowana owocowo-kwiatowa

Typ: woda perfumowana | Profil: kwiatowy, miękki i elegancki | Partia: 100 g

Składnik	%	Ilość	Funkcja
Baza do wody perfumowanej	78,0	78,0 g	nośnik
Bergamotka FCF	4,1	4,1 g	otwarcie
Akord róży	8,8	8,8 g	serce
Jaśminowy składnik perfumeryjny	3,0	3,0 g	serce
Linalol w rozcieńczeniu	1,9	1,9 g	łącznik
Miękkie piżmo	2,2	2,2 g	baza
Sandałowiec akord	1,9	1,9 g	baza

Przygotowanie i dojrzewanie

1. Najpierw połącz składniki zapachowe od nut bazy do nut głowy. 2. Odstaw koncentrat na 24-72 godziny w ciemnym miejscu. 3. Rozcieńcz koncentrat odpowiednią bazą, mieszając spokojnie.

Użycie i kontrola

Opakowanie: pasek testowy, atomizer lub flakon. Dojrzewanie: 7-21 dni. Kontrola: klarowność, zapach, osad, stabilność i zgodność z przeznaczeniem.

Bezpieczeństwo: Nie stosuj na skórze bez weryfikacji limitów każdego surowca oraz wykonania próby tolerancji.

Receptury 35 i 36

RECEPTURA 35

Woda perfumowana kwiatowo-pudrowa

Typ: woda perfumowana | Profil: kwiatowy, miękki i elegancki | Partia: 100 g

Składnik	%	Ilość	Funkcja
Baza do wody perfumowanej	78,0	78,0 g	nośnik
Bergamotka FCF	4,1	4,1 g	otwarcie
Akord róży	8,8	8,8 g	serce
Jaśminowy składnik perfumeryjny	3,0	3,0 g	serce
Linalol w rozcieńczeniu	1,9	1,9 g	łąchnik
Miękkie piżmo	2,2	2,2 g	baza
Sandałowiec akord	1,9	1,9 g	baza

Przygotowanie i dojrzewanie

1. Najpierw połącz składniki zapachowe od nut bazy do nut głowy. 2. Odstaw koncentrat na 24-72 godziny w ciemnym miejscu. 3. Rozcieńcz koncentrat odpowiednią bazą, mieszając spokojnie.

Użycie i kontrola

Opakowanie: pasek testowy, atomizer lub flakon. Dojrzewanie: 7-21 dni. Kontrola: klarowność, zapach, osad, stabilność i zgodność z przeznaczeniem.

Bezpieczeństwo: Nie stosuj na skórze bez weryfikacji limitów każdego surowca oraz wykonania próby tolerancji.

RECEPTURA 36

Woda perfumowana cytrusowo-ambrowa

Typ: woda perfumowana | Profil: świeży, jasny i cytrusowy | Partia: 100 g

Składnik	%	Ilość	Funkcja
Baza do wody perfumowanej	78,0	78,0 g	nośnik
Bergamotka FCF	7,8	7,8 g	nuta głowy
Cytryna FCF	5,9	5,9 g	nuta głowy
Pomarańcza słodka	3,9	3,9 g	nuta głowy
Lawenda	2,2	2,2 g	nuta serca
Cedr atlas	1,5	1,5 g	nuta bazy
Triethyl citrate	0,7	0,7 g	utrwalenie

Przygotowanie i dojrzewanie

1. Najpierw połącz składniki zapachowe od nut bazy do nut głowy. 2. Odstaw koncentrat na 24-72 godziny w ciemnym miejscu. 3. Rozcieńcz koncentrat odpowiednią bazą, mieszając spokojnie.

Użycie i kontrola

Opakowanie: pasek testowy, atomizer lub flakon. Dojrzewanie: 7-21 dni. Kontrola: klarowność, zapach, osad, stabilność i zgodność z przeznaczeniem.

Bezpieczeństwo: Sprawdź dokumentację składników cytrusowych, fototoksyczność i maksymalne poziomy stosowania.

Receptury 37 i 38

RECEPTURA 37

Woda perfumowana skórzano-drzewna

Typ: woda perfumowana | Profil: suchy, drzewny i spokojny | Partia: 100 g

Składnik	%	Ilość	Funkcja
Baza do wody perfumowanej	78,0	78,0 g	nośnik
Grejfrut FCF	4,7	4,7 g	otwarcie
Bergamotka FCF	3,1	3,1 g	otwarcie
Cedr atlas	5,7	5,7 g	baza
Wetiwer rozcieńczony	2,6	2,6 g	baza
Iso E Super lub odpowiednik	3,9	3,9 g	objętość
Piżmo czyste	2,1	2,1 g	utrwalenie

Przygotowanie i dojrzewanie

1. Najpierw połącz składniki zapachowe od nut bazy do nut głowy. 2. Odstaw koncentrat na 24-72 godziny w ciemnym miejscu. 3. Rozcieńcz koncentrat odpowiednią bazą, mieszając spokojnie.

Użycie i kontrola

Opakowanie: pasek testowy, atomizer lub flakon. Dojrzewanie: 7-21 dni. Kontrola: klarowność, zapach, osad, stabilność i zgodność z przeznaczeniem.

Bezpieczeństwo: Nie stosuj na skórze bez weryfikacji limitów każdego surowca oraz wykonania próby tolerancji.

RECEPTURA 38

Woda perfumowana waniliowo-kadziłłana

Typ: woda perfumowana | Profil: ciepły, otulający i lekko słodki | Partia: 100 g

Składnik	%	Ilość	Funkcja
Baza do wody perfumowanej	78,0	78,0 g	nośnik
Bergamotka FCF	1,8	1,8 g	otwarcie
Akord kwiatowy miękki	3,0	3,0 g	serce
Akord ambrowy	9,0	9,0 g	baza
Wanilina w rozcieńczeniu	3,2	3,2 g	słodycz
Benzoës resinoid rozcieńczony	2,4	2,4 g	balsamiczność
Piżmo miękkie	2,6	2,6 g	utrwalenie

Przygotowanie i dojrzewanie

1. Najpierw połącz składniki zapachowe od nut bazy do nut głowy. 2. Odstaw koncentrat na 24-72 godziny w ciemnym miejscu. 3. Rozcieńcz koncentrat odpowiednią bazą, mieszając spokojnie.

Użycie i kontrola

Opakowanie: pasek testowy, atomizer lub flakon. Dojrzewanie: 7-21 dni. Kontrola: klarowność, zapach, osad, stabilność i zgodność z przeznaczeniem.

Bezpieczeństwo: Nie stosuj na skórze bez weryfikacji limitów każdego surowca oraz wykonania próby tolerancji.

Moduł 05

Perfumy olejkowe i kompozycje typu roll-on

Receptury w bazach olejowych, przeznaczone do wygodnej aplikacji punktowej.

Zakres modułu

Nośnik olejowy	Roll-on
Lepkość	Stabilność
Utlenianie	Delikatna aplikacja

Pracuj w małych partiach, zapisuj wszystkie ilości, oceniaj kompozycję po dojrzeniu i nigdy nie stosuj składnika na skórze bez sprawdzenia dokumentacji oraz limitów bezpieczeństwa.

Receptury 39 i 40

RECEPTURA 39

Perfumy olejkowe cytrusowo-zielone

Typ: perfumy olejkowe | Profil: świeży, jasny i cytrusowy | Partia: 50 g

Składnik	%	Ilość	Funkcja
Neutralna baza olejkowa	84,0	42,0 g	nośnik
Bergamotka FCF	5,7	2,8 g	nuta głowy
Cytryna FCF	4,3	2,1 g	nuta głowy
Pomarańcza słodka	2,8	1,4 g	nuta głowy
Lawenda	1,6	0,8 g	nuta serca
Cedr atlas	1,1	0,5 g	nuta bazy

Przygotowanie i dojrzewanie

1. Połącz składniki zapachowe w małej zlewce i odstaw do odpoczynku. 2. Wprowadź koncentrat do bazy olejkowej i mieszaj do jednorodności. 3. Sprawdź lepkość oraz pracę kulki roll-on na pustym opakowaniu.

Użycie i kontrola

Opakowanie: butelka roll-on z kulką stalową lub szklaną. Dojrzewanie: 24 h-7 dni. Kontrola: klarowność, zapach, osad, stabilność i zgodność z przeznaczeniem.

Bezpieczeństwo: Nie stosuj na skórze bez weryfikacji limitów każdego surowca oraz wykonania próby tolerancji.

RECEPTURA 40

Perfumy olejkowe kwiatowo-piżmowe

Typ: perfumy olejkowe | Profil: kwiatowy, miękki i elegancki | Partia: 50 g

Składnik	%	Ilość	Funkcja
Neutralna baza olejkowa	84,0	42,0 g	nośnik
Bergamotka FCF	3,0	1,5 g	otwarcie
Akord róży	6,4	3,2 g	serce
Jaśminowy składnik perfumeryjny	2,2	1,1 g	serce
Linalol w rozcieńczeniu	1,4	0,7 g	łącznik
Miękkie piżmo	1,6	0,8 g	baza

Przygotowanie i dojrzewanie

1. Połącz składniki zapachowe w małej zlewce i odstaw do odpoczynku. 2. Wprowadź koncentrat do bazy olejkowej i mieszaj do jednorodności. 3. Sprawdź lepkość oraz pracę kulki roll-on na pustym opakowaniu.

Użycie i kontrola

Opakowanie: butelka roll-on z kulką stalową lub szklaną. Dojrzewanie: 24 h-7 dni. Kontrola: klarowność, zapach, osad, stabilność i zgodność z przeznaczeniem.

Bezpieczeństwo: Nie stosuj na skórze bez weryfikacji limitów każdego surowca oraz wykonania próby tolerancji.

Receptury 41 i 42

RECEPTURA 41

Perfumy olejkowe waniliowo-ambrowe

Typ: perfumy olejkowe | Profil: ciepły, otulający i lekko słodki | Partia: 50 g

Składnik	%	Ilość	Funkcja
Neutralna baza olejkowa	84,0	42,0 g	nośnik
Bergamotka FCF	1,3	0,7 g	otwarcie
Akord kwiatowy miękki	2,2	1,1 g	serce
Akord ambrowy	6,5	3,3 g	baza
Wanilina w rozcieńczeniu	2,3	1,2 g	słodycz
Benzoes resinoid rozcieńczony	1,7	0,9 g	balsamiczność

Przygotowanie i dojrzewanie

1. Połącz składniki zapachowe w małej zlewce i odstaw do odpoczynku. 2. Wprowadź koncentrat do bazy olejkowej i mieszaj do jednorodności. 3. Sprawdź lepkość oraz pracę kulki roll-on na pustym opakowaniu.

Użycie i kontrola

Opakowanie: butelka roll-on z kulką stalową lub szklaną. Dojrzewanie: 24 h-7 dni. Kontrola: klarowność, zapach, osad, stabilność i zgodność z przeznaczeniem.

Bezpieczeństwo: Nie stosuj na skórze bez weryfikacji limitów każdego surowca oraz wykonania próby tolerancji.

RECEPTURA 42

Perfumy olejkowe różano-drzewne

Typ: perfumy olejkowe | Profil: kwiatowy, miękki i elegancki | Partia: 50 g

Składnik	%	Ilość	Funkcja
Neutralna baza olejkowa	84,0	42,0 g	nośnik
Bergamotka FCF	3,0	1,5 g	otwarcie
Akord róży	6,4	3,2 g	serce
Jaśminowy składnik perfumeryjny	2,2	1,1 g	serce
Linalol w rozcieńczeniu	1,4	0,7 g	łącznik
Miękkie piżmo	1,6	0,8 g	baza

Przygotowanie i dojrzewanie

1. Połącz składniki zapachowe w małej zlewce i odstaw do odpoczynku. 2. Wprowadź koncentrat do bazy olejkowej i mieszaj do jednorodności. 3. Sprawdź lepkość oraz pracę kulki roll-on na pustym opakowaniu.

Użycie i kontrola

Opakowanie: butelka roll-on z kulką stalową lub szklaną. Dojrzewanie: 24 h-7 dni. Kontrola: klarowność, zapach, osad, stabilność i zgodność z przeznaczeniem.

Bezpieczeństwo: Nie stosuj na skórze bez weryfikacji limitów każdego surowca oraz wykonania próby tolerancji.

Receptury 43 i 44

RECEPTURA 43

Perfумы olejkowe lawendowo-balsamiczne

Typ: perfумы olejkowe | Profil: zrównoważony, czysty i edukacyjny | Partia: 50 g

Składnik	%	Ilość	Funkcja
Neutralna baza olejkowa	84,0	42,0 g	nośnik
Cytryna FCF	7,5	3,7 g	nuta głowy
Rozmaryn perfumeryjny	2,9	1,5 g	nuta serca
Lawenda	2,4	1,2 g	nuta serca
Szałwia muskatołowa	1,1	0,5 g	akcent ziołowy
Cedr wirginijski	1,3	0,7 g	baza

Przygotowanie i dojrzewanie

1. Połącz składniki zapachowe w małej zlewce i odstaw do odpoczynku. 2. Wprowadź koncentrat do bazy olejkowej i mieszaj do jednorodności. 3. Sprawdź lepkość oraz pracę kulki roll-on na pustym opakowaniu.

Użycie i kontrola

Opakowanie: butelka roll-on z kulką stalową lub szklaną. Dojrzewanie: 24 h-7 dni. Kontrola: klarowność, zapach, osad, stabilność i zgodność z przeznaczeniem.

Bezpieczeństwo: Nie stosuj na skórze bez weryfikacji limitów każdego surowca oraz wykonania próby tolerancji.

RECEPTURA 44

Perfумы olejkowe owocowo-kwiatowe

Typ: perfумы olejkowe | Profil: kwiatowy, miękki i elegancki | Partia: 50 g

Składnik	%	Ilość	Funkcja
Neutralna baza olejkowa	84,0	42,0 g	nośnik
Bergamotka FCF	3,0	1,5 g	otwarcie
Akord róży	6,4	3,2 g	serce
Jaśminowy składnik perfumeryjny	2,2	1,1 g	serce
Linalol w rozcieńczeniu	1,4	0,7 g	łącnik
Miękkie piżmo	1,6	0,8 g	baza

Przygotowanie i dojrzewanie

1. Połącz składniki zapachowe w małej zlewce i odstaw do odpoczynku. 2. Wprowadź koncentrat do bazy olejkowej i mieszaj do jednorodności. 3. Sprawdź lepkość oraz pracę kulki roll-on na pustym opakowaniu.

Użycie i kontrola

Opakowanie: butelka roll-on z kulką stalową lub szklaną. Dojrzewanie: 24 h-7 dni. Kontrola: klarowność, zapach, osad, stabilność i zgodność z przeznaczeniem.

Bezpieczeństwo: Nie stosuj na skórze bez weryfikacji limitów każdego surowca oraz wykonania próby tolerancji.

Receptury 45 i 46

RECEPTURA 45

Perfumy olejkowe drzewno-przyprawowe

Typ: perfumy olejkowe | Profil: suchy, drzewny i spokojny | Partia: 50 g

Składnik	%	Ilość	Funkcja
Neutralna baza olejkowa	84,0	42,0 g	nośnik
Grejfrut FCF	3,4	1,7 g	otwarcie
Bergamotka FCF	2,3	1,1 g	otwarcie
Cedr atlas	4,1	2,1 g	baza
Wetiwer rozcieńczony	1,9	0,9 g	baza
Iso E Super lub odpowiednik	2,8	1,4 g	objętość

Przygotowanie i dojrzewanie

1. Połącz składniki zapachowe w małej zlewce i odstaw do odpoczynku. 2. Wprowadź koncentrat do bazy olejkowej i mieszaj do jednorodności. 3. Sprawdź lepkość oraz pracę kulki roll-on na pustym opakowaniu.

Użycie i kontrola

Opakowanie: butelka roll-on z kulką stalową lub szklaną. Dojrzewanie: 24 h-7 dni. Kontrola: klarowność, zapach, osad, stabilność i zgodność z przeznaczeniem.

Bezpieczeństwo: Nie stosuj na skórze bez weryfikacji limitów każdego surowca oraz wykonania próby tolerancji.

RECEPTURA 46

Perfumy olejkowe zielono-herbaciane

Typ: perfumy olejkowe | Profil: zielony, aromatyczny i przejrzysty | Partia: 50 g

Składnik	%	Ilość	Funkcja
Neutralna baza olejkowa	84,0	42,0 g	nośnik
Cytryna FCF	7,5	3,7 g	nuta głowy
Rozmaryn perfumeryjny	2,9	1,5 g	nuta serca
Lawenda	2,4	1,2 g	nuta serca
Szałwia muskatołowa	1,1	0,5 g	akcent ziołowy
Cedr wirginijski	1,3	0,7 g	baza

Przygotowanie i dojrzewanie

1. Połącz składniki zapachowe w małej zlewce i odstaw do odpoczynku. 2. Wprowadź koncentrat do bazy olejkowej i mieszaj do jednorodności. 3. Sprawdź lepkość oraz pracę kulki roll-on na pustym opakowaniu.

Użycie i kontrola

Opakowanie: butelka roll-on z kulką stalową lub szklaną. Dojrzewanie: 24 h-7 dni. Kontrola: klarowność, zapach, osad, stabilność i zgodność z przeznaczeniem.

Bezpieczeństwo: Nie stosuj na skórze bez weryfikacji limitów każdego surowca oraz wykonania próby tolerancji.

Receptury 47 i 48

RECEPTURA 47

Perfumy olejkowe pudrowo-kwiatowe

Typ: perfumy olejkowe | Profil: kwiatowy, miękki i elegancki | Partia: 50 g

Składnik	%	Ilość	Funkcja
Neutralna baza olejkowa	84,0	42,0 g	nośnik
Bergamotka FCF	3,0	1,5 g	otwarcie
Akord róży	6,4	3,2 g	serce
Jaśminowy składnik perfumeryjny	2,2	1,1 g	serce
Linalol w rozcieńczeniu	1,4	0,7 g	łącnik
Miękkie piżmo	1,6	0,8 g	baza

Przygotowanie i dojrzewanie

1. Połącz składniki zapachowe w małej zlewce i odstaw do odpoczynku. 2. Wprowadź koncentrat do bazy olejkowej i mieszaj do jednorodności. 3. Sprawdź lepkość oraz pracę kulki roll-on na pustym opakowaniu.

Użycie i kontrola

Opakowanie: butelka roll-on z kulką stalową lub szklaną. Dojrzewanie: 24 h-7 dni. Kontrola: klarowność, zapach, osad, stabilność i zgodność z przeznaczeniem.

Bezpieczeństwo: Nie stosuj na skórze bez weryfikacji limitów każdego surowca oraz wykonania próby tolerancji.

RECEPTURA 48

Perfumy olejkowe kadzidlano-drzewne

Typ: perfumy olejkowe | Profil: suchy, drzewny i spokojny | Partia: 50 g

Składnik	%	Ilość	Funkcja
Neutralna baza olejkowa	84,0	42,0 g	nośnik
Grejfrut FCF	3,4	1,7 g	otwarcie
Bergamotka FCF	2,3	1,1 g	otwarcie
Cedr atlas	4,1	2,1 g	baza
Wetiwer rozcieńczony	1,9	0,9 g	baza
Iso E Super lub odpowiednik	2,8	1,4 g	objętość

Przygotowanie i dojrzewanie

1. Połącz składniki zapachowe w małej zlewce i odstaw do odpoczynku. 2. Wprowadź koncentrat do bazy olejkowej i mieszaj do jednorodności. 3. Sprawdź lepkość oraz pracę kulki roll-on na pustym opakowaniu.

Użycie i kontrola

Opakowanie: butelka roll-on z kulką stalową lub szklaną. Dojrzewanie: 24 h-7 dni. Kontrola: klarowność, zapach, osad, stabilność i zgodność z przeznaczeniem.

Bezpieczeństwo: Nie stosuj na skórze bez weryfikacji limitów każdego surowca oraz wykonania próby tolerancji.

Moduł 06

Akordy i rodziny zapachowe

Ćwiczenia budowania rodzin zapachowych i akordów, które można później rozwijać.

Zakres modułu

Cytrusowy	Kwiatowy
Drzewny	Ambrowy
Zielony	Pudrowy
Przyprawowy	

Pracuj w małych partiach, zapisuj wszystkie ilości, oceniaj kompozycję po dojrzwaniu i nigdy nie stosuj składnika na skórze bez sprawdzenia dokumentacji oraz limitów bezpieczeństwa.

Receptury 49 i 50

RECEPTURA 49

Wielowarstwowy akord cytrusowy

Typ: koncentrat akordowy | Profil: świeży, jasny i cytrusowy | Partia: 50 g

Składnik	%	Ilość	Funkcja
Bergamotka FCF	35,6	17,8 g	nuta głowy
Cytryna FCF	26,7	13,3 g	nuta głowy
Pomarańcza słodka	17,8	8,9 g	nuta głowy
Lawenda	10,0	5,0 g	nuta serca
Cedr atlas	6,7	3,3 g	nuta bazy
Triethyl citrate	3,3	1,7 g	utrwalenie

Przygotowanie i dojrzewanie

1. Przygotuj wszystkie surowce w rozcieńczeniu testowym. 2. Łącz składniki od najcięższych do najbardziej lotnych. 3. Oznacz wariant i zapisz każdą zmianę w karcie akordu.

Użycie i kontrola

Opakowanie: pasek testowy, próbka i mała butelka. Dojrzewanie: 24 h-7 dni. Kontrola: klarowność, zapach, osad, stabilność i zgodność z przeznaczeniem.

Bezpieczeństwo: Sprawdź dokumentację składników cytrusowych, fototoksyczność i maksymalne poziomy stosowania.

RECEPTURA 50

Uniwersalny akord kwiatowy

Typ: koncentrat akordowy | Profil: kwiatowy, miękki i elegancki | Partia: 50 g

Składnik	%	Ilość	Funkcja
Bergamotka FCF	18,8	9,4 g	otwarcie
Akord róży	40,0	20,0 g	serce
Jaśminowy składnik perfumeryjny	13,8	6,9 g	serce
Linalol w rozcieńczeniu	8,8	4,4 g	łącznik
Miękkie piżmo	10,0	5,0 g	baza
Sandałowiec akord	8,8	4,4 g	baza

Przygotowanie i dojrzewanie

1. Przygotuj wszystkie surowce w rozcieńczeniu testowym. 2. Łącz składniki od najcięższych do najbardziej lotnych. 3. Oznacz wariant i zapisz każdą zmianę w karcie akordu.

Użycie i kontrola

Opakowanie: pasek testowy, próbka i mała butelka. Dojrzewanie: 24 h-7 dni. Kontrola: klarowność, zapach, osad, stabilność i zgodność z przeznaczeniem.

Bezpieczeństwo: Nie spożywać, chronić oczy, pracować z dala od ognia i przechowywać poza zasięgiem dzieci.

Receptury 51 i 52

RECEPTURA 51

Świeży akord zielony

Typ: koncentrat akordowy | Profil: zielony, aromatyczny i przejrzysty | Partia: 50 g

Składnik	%	Ilość	Funkcja
Bergamotka FCF	22,7	11,3 g	otwarcie
Akord zielonych liści	32,0	16,0 g	serce
Hedione lub odpowiednik	21,3	10,7 g	światliwość
Lawenda	8,0	4,0 g	łącznik
Cedr	9,3	4,7 g	baza
Piżmo czyste	6,7	3,3 g	utrwalenie

Przygotowanie i dojrzewanie

1. Przygotuj wszystkie surowce w rozcieńczeniu testowym. 2. Łącz składniki od najcięższych do najbardziej lotnych. 3. Oznacz wariant i zapisz każdą zmianę w karcie akordu.

Użycie i kontrola

Opakowanie: pasek testowy, próbka i mała butelka. Dojrzewanie: 24 h-7 dni. Kontrola: klarowność, zapach, osad, stabilność i zgodność z przeznaczeniem.

Bezpieczeństwo: Nie spożywać, chronić oczy, pracować z dala od ognia i przechowywać poza zasięgiem dzieci.

RECEPTURA 52

Soczysty akord owocowy

Typ: koncentrat akordowy | Profil: zrównoważony, czysty i edukacyjny | Partia: 50 g

Składnik	%	Ilość	Funkcja
Bergamotka FCF	18,8	9,4 g	otwarcie
Akord róży	40,0	20,0 g	serce
Jaśminowy składnik perfumeryjny	13,8	6,9 g	serce
Linalol w rozcieńczeniu	8,8	4,4 g	łącznik
Miękkie piżmo	10,0	5,0 g	baza
Sandałowiec akord	8,8	4,4 g	baza

Przygotowanie i dojrzewanie

1. Przygotuj wszystkie surowce w rozcieńczeniu testowym. 2. Łącz składniki od najcięższych do najbardziej lotnych. 3. Oznacz wariant i zapisz każdą zmianę w karcie akordu.

Użycie i kontrola

Opakowanie: pasek testowy, próbka i mała butelka. Dojrzewanie: 24 h-7 dni. Kontrola: klarowność, zapach, osad, stabilność i zgodność z przeznaczeniem.

Bezpieczeństwo: Nie spożywać, chronić oczy, pracować z dala od ognia i przechowywać poza zasięgiem dzieci.

Receptury 53 i 54

RECEPTURA 53

Ciepły akord ambrowy

Typ: koncentrat akordowy | Profil: ciepły, otulający i lekko słodki | Partia: 50 g

Składnik	%	Ilość	Funkcja
Bergamotka FCF	8,2	4,1 g	otwarcie
Akord kwiatowy miękki	13,6	6,8 g	serce
Akord ambrowy	40,9	20,5 g	baza
Wanilina w rozcieńczeniu	14,5	7,3 g	słodycz
Benzoës resinoid rozcieńczony	10,9	5,5 g	balsamiczność
Piżmo miękkie	11,8	5,9 g	utrwalenie

Przygotowanie i dojrzewanie

1. Przygotuj wszystkie surowce w rozcieńczeniu testowym. 2. Łącz składniki od najcięższych do najbardziej lotnych. 3. Oznacz wariant i zapisz każdą zmianę w karcie akordu.

Użycie i kontrola

Opakowanie: pasek testowy, próbka i mała butelka. Dojrzewanie: 24 h-7 dni. Kontrola: klarowność, zapach, osad, stabilność i zgodność z przeznaczeniem.

Bezpieczeństwo: Nie spożywać, chronić oczy, pracować z dala od ognia i przechowywać poza zasięgiem dzieci.

RECEPTURA 54

Uniwersalny akord drzewny

Typ: koncentrat akordowy | Profil: suchy, drzewny i spokojny | Partia: 50 g

Składnik	%	Ilość	Funkcja
Grejpfrut FCF	21,2	10,6 g	otwarcie
Bergamotka FCF	14,1	7,1 g	otwarcie
Cedr atlas	25,9	12,9 g	baza
Wetiwer rozcieńczony	11,8	5,9 g	baza
Iso E Super lub odpowiednik	17,6	8,8 g	objętość
Piżmo czyste	9,4	4,7 g	utrwalenie

Przygotowanie i dojrzewanie

1. Przygotuj wszystkie surowce w rozcieńczeniu testowym. 2. Łącz składniki od najcięższych do najbardziej lotnych. 3. Oznacz wariant i zapisz każdą zmianę w karcie akordu.

Użycie i kontrola

Opakowanie: pasek testowy, próbka i mała butelka. Dojrzewanie: 24 h-7 dni. Kontrola: klarowność, zapach, osad, stabilność i zgodność z przeznaczeniem.

Bezpieczeństwo: Nie spożywać, chronić oczy, pracować z dala od ognia i przechowywać poza zasięgiem dzieci.

Receptury 55 i 56

RECEPTURA 55

Miękki akord piżmowy

Typ: koncentrat akordowy | Profil: zrównoważony, czysty i edukacyjny | Partia: 50 g

Składnik	%	Ilość	Funkcja
Bergamotka FCF	18,8	9,4 g	otwarcie
Akord róży	40,0	20,0 g	serce
Jaśminowy składnik perfumeryjny	13,8	6,9 g	serce
Linalol w rozcieńczeniu	8,8	4,4 g	łącznik
Miękkie piżmo	10,0	5,0 g	baza
Sandałowiec akord	8,8	4,4 g	baza

Przygotowanie i dojrzewanie

1. Przygotuj wszystkie surowce w rozcieńczeniu testowym. 2. Łącz składniki od najcięższych do najbardziej lotnych. 3. Oznacz wariant i zapisz każdą zmianę w karcie akordu.

Użycie i kontrola

Opakowanie: pasek testowy, próbka i mała butelka. Dojrzewanie: 24 h-7 dni. Kontrola: klarowność, zapach, osad, stabilność i zgodność z przeznaczeniem.

Bezpieczeństwo: Nie spożywać, chronić oczy, pracować z dala od ognia i przechowywać poza zasięgiem dzieci.

RECEPTURA 56

Suchy akord skórzany

Typ: koncentrat akordowy | Profil: głęboki, suchy i charakterystyczny | Partia: 50 g

Składnik	%	Ilość	Funkcja
Grejpfrut FCF	21,2	10,6 g	otwarcie
Bergamotka FCF	14,1	7,1 g	otwarcie
Cedr atlas	25,9	12,9 g	baza
Wetiwur rozcieńczony	11,8	5,9 g	baza
Iso E Super lub odpowiednik	17,6	8,8 g	objętość
Piżmo czyste	9,4	4,7 g	utrwalenie

Przygotowanie i dojrzewanie

1. Przygotuj wszystkie surowce w rozcieńczeniu testowym. 2. Łącz składniki od najcięższych do najbardziej lotnych. 3. Oznacz wariant i zapisz każdą zmianę w karcie akordu.

Użycie i kontrola

Opakowanie: pasek testowy, próbka i mała butelka. Dojrzewanie: 24 h-7 dni. Kontrola: klarowność, zapach, osad, stabilność i zgodność z przeznaczeniem.

Bezpieczeństwo: Nie spożywać, chronić oczy, pracować z dala od ognia i przechowywać poza zasięgiem dzieci.

Receptury 57 i 58

RECEPTURA 57

Przejrzysty akord morski

Typ: koncentrat akordowy | Profil: lekki, przestrzenny i czysty | Partia: 50 g

Składnik	%	Ilość	Funkcja
Cytryna FCF	20,0	10,0 g	otwarcie
Akord wodny perfumeryjny	35,7	17,9 g	serce
Akord mineralny	17,1	8,6 g	świeżość
Białe piżmo	14,3	7,1 g	czystość
Cedr jasny	7,1	3,6 g	baza
Ambroxide w rozcieńczeniu	5,7	2,9 g	utrwalenie

Przygotowanie i dojrzewanie

1. Przygotuj wszystkie surowce w rozcieńczeniu testowym. 2. Łącz składniki od najcięższych do najbardziej lotnych. 3. Oznacz wariant i zapisz każdą zmianę w karcie akordu.

Użycie i kontrola

Opakowanie: pasek testowy, próbka i mała butelka. Dojrzewanie: 24 h-7 dni. Kontrola: klarowność, zapach, osad, stabilność i zgodność z przeznaczeniem.

Bezpieczeństwo: Nie spożywać, chronić oczy, pracować z dala od ognia i przechowywać poza zasięgiem dzieci.

RECEPTURA 58

Elegancki akord gourmand

Typ: koncentrat akordowy | Profil: ciepły, otulający i lekko słodki | Partia: 50 g

Składnik	%	Ilość	Funkcja
Bergamotka FCF	8,2	4,1 g	otwarcie
Akord kwiatowy miękki	13,6	6,8 g	serce
Akord ambrowy	40,9	20,5 g	baza
Wanilina w rozcieńczeniu	14,5	7,3 g	słodycz
Benzoës resinoid rozcieńczony	10,9	5,5 g	balsamiczność
Piżmo miękkie	11,8	5,9 g	utrwalenie

Przygotowanie i dojrzewanie

1. Przygotuj wszystkie surowce w rozcieńczeniu testowym. 2. Łącz składniki od najcięższych do najbardziej lotnych. 3. Oznacz wariant i zapisz każdą zmianę w karcie akordu.

Użycie i kontrola

Opakowanie: pasek testowy, próbka i mała butelka. Dojrzewanie: 24 h-7 dni. Kontrola: klarowność, zapach, osad, stabilność i zgodność z przeznaczeniem.

Bezpieczeństwo: Nie spożywać, chronić oczy, pracować z dala od ognia i przechowywać poza zasięgiem dzieci.

Moduł 07

Perfumy stałe, mgiełki i produkty zapachowe

Formy zapachowe inne niż klasyczny flakon alkoholowy:
balsamy, mgiełki i nośniki stałe.

Zakres modułu

Perfumy stałe	Mgiełka
Baza woskowa	Olej
Stabilność	Opakowanie

Pracuj w małych partiach, zapisuj wszystkie ilości, oceniaj kompozycję po dojrzeniu i nigdy nie stosuj składnika na skórze bez sprawdzenia dokumentacji oraz limitów bezpieczeństwa.

Receptury 59 i 60

RECEPTURA 59

Cytrusowo-ziółowe perfumy stałe

Typ: produkt stały | Profil: świeży, jasny i cytrusowy | Partia: 50 g

Składnik	%	Ilość	Funkcja
Masło shea rafinowane	30,0	15,0 g	baza
Wosk kosmetyczny	18,0	9,0 g	utwardzenie
Olej jojoba	37,0	18,5 g	poślizg
Koncentrat zapachowy	14,5	7,25 g	świeży, jasny i cytrusowy
Witamina E	0,5	0,25 g	ochrona

Przygotowanie i dojrzewanie

1. Rozpuść wosk i bazę olejową w łagodnej kąpieli wodnej. 2. Zdejmij z ciepła, dodaj koncentrat zapachowy i witaminę E. 3. Wymieszaj krótko i przelej do czystego pojemniczka.

Użycie i kontrola

Opakowanie: mały słoiczek kosmetyczny lub puszka aluminiowa. Dojrzewanie: 24 h-7 dni. Kontrola: klarowność, zapach, osad, stabilność i zgodność z przeznaczeniem.

Bezpieczeństwo: Nie stosuj na skórze bez weryfikacji limitów każdego surowca oraz wykonania próby tolerancji.

RECEPTURA 60

Kwiatowo-piżmowe perfumy stałe

Typ: produkt stały | Profil: kwiatowy, miękki i elegancki | Partia: 50 g

Składnik	%	Ilość	Funkcja
Masło shea rafinowane	30,0	15,0 g	baza
Wosk kosmetyczny	18,0	9,0 g	utwardzenie
Olej jojoba	37,0	18,5 g	poślizg
Koncentrat zapachowy	14,5	7,25 g	kwiatowy, miękki i elegancki
Witamina E	0,5	0,25 g	ochrona

Przygotowanie i dojrzewanie

1. Rozpuść wosk i bazę olejową w łagodnej kąpieli wodnej. 2. Zdejmij z ciepła, dodaj koncentrat zapachowy i witaminę E. 3. Wymieszaj krótko i przelej do czystego pojemniczka.

Użycie i kontrola

Opakowanie: mały słoiczek kosmetyczny lub puszka aluminiowa. Dojrzewanie: 24 h-7 dni. Kontrola: klarowność, zapach, osad, stabilność i zgodność z przeznaczeniem.

Bezpieczeństwo: Nie stosuj na skórze bez weryfikacji limitów każdego surowca oraz wykonania próby tolerancji.

Receptury 61 i 62

RECEPTURA 61

Ambrowo-waniliowe perfumy stałe

Typ: produkt stały | Profil: ciepły, otulający i lekko słodki | Partia: 50 g

Składnik	%	Ilość	Funkcja
Masło shea rafinowane	30,0	15,0 g	baza
Wosk kosmetyczny	18,0	9,0 g	utwardzenie
Olej jojoba	37,0	18,5 g	poślizg
Koncentrat zapachowy	14,5	7,25 g	ciepły, otulający i lekko słodki
Witamina E	0,5	0,25 g	ochrona

Przygotowanie i dojrzewanie

1. Rozpuść wosk i bazę olejową w łagodnej kąpieli wodnej. 2. Zdejmij z ciepła, dodaj koncentrat zapachowy i witaminę E. 3. Wymieszaj krótko i przelej do czystego pojemniczka.

Użycie i kontrola

Opakowanie: mały słoiczek kosmetyczny lub puszka aluminiowa. Dojrzewanie: 24 h-7 dni. Kontrola: klarowność, zapach, osad, stabilność i zgodność z przeznaczeniem.

Bezpieczeństwo: Nie stosuj na skórze bez weryfikacji limitów każdego surowca oraz wykonania próby tolerancji.

RECEPTURA 62

Lekka cytrusowo-kwiatowa mgiełka do ciała

Typ: produkt zapachowy | Profil: świeży, jasny i cytrusowy | Partia: 100 g

Składnik	%	Ilość	Funkcja
Woda demineralizowana	76,0	76,0 g	baza
Etanol kosmetyczny	15,0	15,0 g	lotność
Solubilizator	5,0	5,0 g	rozpuszczanie
Koncentrat zapachowy	2,0	2,0 g	zapach
Gliceryna	1,0	1,0 g	miętkość
Konserwant	1,0	1,0 g	ochrona

Przygotowanie i dojrzewanie

1. Przygotuj bazę i oddzielnie połącz koncentrat z solubilizatorem. 2. Wprowadzaj mieszaninę zapachową powoli, obserwując klarowność. 3. Uzupełnij do masy końcowej i sprawdź zapach po 24 godzinach.

Użycie i kontrola

Opakowanie: pasek testowy, atomizer lub flakon. Dojrzewanie: 24 h-7 dni. Kontrola: klarowność, zapach, osad, stabilność i zgodność z przeznaczeniem.

Bezpieczeństwo: Nie spożywać, chronić oczy, pracować z dala od ognia i przechowywać poza zasięgiem dzieci.

Receptury 63 i 64

RECEPTURA 63

Lekka mgiełka zapachowa do włosów

Typ: produkt zapachowy | Profil: lekki, przestrzenny i czysty | Partia: 100 g

Składnik	%	Ilość	Funkcja
Hydrolat lub woda demineralizowana	70,0	70,0 g	baza
Etanol kosmetyczny	18,0	18,0 g	lotność
Solubilizator	5,0	5,0 g	klarowność
Koncentrat zapachowy	2,0	2,0 g	zapach
Pantenol	1,0	1,0 g	kondycjonowanie
Konserwant	1,0	1,0 g	ochrona
Woda do 100%	3,0	3,0 g	uzupełnienie

Przygotowanie i dojrzewanie

1. Przygotuj bazę i oddzielnie połącz koncentrat z solubilizatorem. 2. Wprowadzaj mieszaninę zapachową powoli, obserwując klarowność. 3. Uzupełnij do masy końcowej i sprawdź zapach po 24 godzinach.

Użycie i kontrola

Opakowanie: pasek testowy, atomizer lub flakon. Dojrzewanie: 24 h-7 dni. Kontrola: klarowność, zapach, osad, stabilność i zgodność z przeznaczeniem.

Bezpieczeństwo: Nie spożywać, chronić oczy, pracować z dala od ognia i przechowywać poza zasięgiem dzieci.

RECEPTURA 64

Olejek zapachowy do punktów pulsacyjnych

Typ: produkt zapachowy | Profil: zrównoważony, czysty i edukacyjny | Partia: 100 g

Składnik	%	Ilość	Funkcja
Nośnik kosmetyczny	82,0	82,0 g	baza
Koncentrat zapachowy	12,0	12,0 g	zapach
Solubilizator lub emulgator	4,0	4,0 g	stabilność
Witamina E lub konserwant	1,0	1,0 g	ochrona
Składnik korygujący	1,0	1,0 g	wykończenie

Przygotowanie i dojrzewanie

1. Przygotuj bazę i oddzielnie połącz koncentrat z solubilizatorem. 2. Wprowadzaj mieszaninę zapachową powoli, obserwując klarowność. 3. Uzupełnij do masy końcowej i sprawdź zapach po 24 godzinach.

Użycie i kontrola

Opakowanie: pasek testowy, atomizer lub flakon. Dojrzewanie: 24 h-7 dni. Kontrola: klarowność, zapach, osad, stabilność i zgodność z przeznaczeniem.

Bezpieczeństwo: Nie spożywać, chronić oczy, pracować z dala od ognia i przechowywać poza zasięgiem dzieci.

Receptury 65 i 66

RECEPTURA 65

Bezalkoholowa mgiełka zapachowa do ciała

Typ: produkt zapachowy | Profil: lekki, przestrzenny i czysty | Partia: 100 g

Składnik	%	Ilość	Funkcja
Woda demineralizowana	76,0	76,0 g	baza
Etanol kosmetyczny	15,0	15,0 g	lotność
Solubilizator	5,0	5,0 g	rozpuszczanie
Koncentrat zapachowy	2,0	2,0 g	zapach
Gliceryna	1,0	1,0 g	miętkość
Konserwant	1,0	1,0 g	ochrona

Przygotowanie i dojrzewanie

1. Przygotuj bazę i oddzielnie połącz koncentrat z solubilizatorem. 2. Wprowadzaj mieszaninę zapachową powoli, obserwując klarowność. 3. Uzupełnij do masy końcowej i sprawdź zapach po 24 godzinach.

Użycie i kontrola

Opakowanie: pasek testowy, atomizer lub flakon. Dojrzewanie: 24 h-7 dni. Kontrola: klarowność, zapach, osad, stabilność i zgodność z przeznaczeniem.

Bezpieczeństwo: Nie spożywać, chronić oczy, pracować z dala od ognia i przechowywać poza zasięgiem dzieci.

RECEPTURA 66

Mgiełka zapachowa do tkanin

Typ: produkt zapachowy | Profil: lekki, przestrzenny i czysty | Partia: 100 g

Składnik	%	Ilość	Funkcja
Woda demineralizowana	76,0	76,0 g	baza
Etanol kosmetyczny	15,0	15,0 g	lotność
Solubilizator	5,0	5,0 g	rozpuszczanie
Koncentrat zapachowy	2,0	2,0 g	zapach
Gliceryna	1,0	1,0 g	miętkość
Konserwant	1,0	1,0 g	ochrona

Przygotowanie i dojrzewanie

1. Przygotuj bazę i oddzielnie połącz koncentrat z solubilizatorem. 2. Wprowadzaj mieszaninę zapachową powoli, obserwując klarowność. 3. Uzupełnij do masy końcowej i sprawdź zapach po 24 godzinach.

Użycie i kontrola

Opakowanie: pasek testowy, atomizer lub flakon. Dojrzewanie: 24 h-7 dni. Kontrola: klarowność, zapach, osad, stabilność i zgodność z przeznaczeniem.

Bezpieczeństwo: Nie rozpylaj na delikatne tkaniny bez próby; produkt nie zastępuje środka piorącego.

Receptury 67 i 68

RECEPTURA 67

Kompozycja zapachowa do ceramicznego dyfuzora pasywnego

Typ: produkt zapachowy | Profil: zrównoważony, czysty i edukacyjny | Partia: 100 g

Składnik	%	Ilość	Funkcja
Baza do dyfuzora	72,0	72,0 g	nośnik
Koncentrat zapachowy	24,0	24,0 g	zapach
Triethyl citrate	3,0	3,0 g	spowolnienie
Barwnik kosmetyczny opcjonalny	0,1	0,1 g	kolor
Etanol kosmetyczny	0,9	0,9 g	regulacja

Przygotowanie i dojrzewanie

1. Przygotuj bazę i oddzielnie połącz koncentrat z solubilizatorem. 2. Wprowadzaj mieszaninę zapachową powoli, obserwując klarowność. 3. Uzupełnij do masy końcowej i sprawdź zapach po 24 godzinach.

Użycie i kontrola

Opakowanie: pasek testowy, atomizer lub flakon. Dojrzewanie: 24 h-7 dni. Kontrola: klarowność, zapach, osad, stabilność i zgodność z przeznaczeniem.

Bezpieczeństwo: Nie spożywać, chronić oczy, pracować z dala od ognia i przechowywać poza zasięgiem dzieci.

RECEPTURA 68

Koncentrat zapachowy do dyfuzora patyczkowego

Typ: produkt zapachowy | Profil: zrównoważony, czysty i edukacyjny | Partia: 100 g

Składnik	%	Ilość	Funkcja
Baza do dyfuzora	72,0	72,0 g	nośnik
Koncentrat zapachowy	24,0	24,0 g	zapach
Triethyl citrate	3,0	3,0 g	spowolnienie
Barwnik kosmetyczny opcjonalny	0,1	0,1 g	kolor
Etanol kosmetyczny	0,9	0,9 g	regulacja

Przygotowanie i dojrzewanie

1. Przygotuj bazę i oddzielnie połącz koncentrat z solubilizatorem. 2. Wprowadzaj mieszaninę zapachową powoli, obserwując klarowność. 3. Uzupełnij do masy końcowej i sprawdź zapach po 24 godzinach.

Użycie i kontrola

Opakowanie: pasek testowy, atomizer lub flakon. Dojrzewanie: 24 h-7 dni. Kontrola: klarowność, zapach, osad, stabilność i zgodność z przeznaczeniem.

Bezpieczeństwo: Nie spożywać, chronić oczy, pracować z dala od ognia i przechowywać poza zasięgiem dzieci.

Moduł 08

Personalizacja, utrwalanie i poprawianie kompozycji

Metody korygowania zapachu bez przypadkowego niszczenia całej kompozycji.

Zakres modułu

Korekta	Utrwalenie
Klarowność	Balans
Słodycz	Świeżość
Warianty	

Pracuj w małych partiach, zapisuj wszystkie ilości, oceniaj kompozycję po dojrzeniu i nigdy nie stosuj składnika na skórze bez sprawdzenia dokumentacji oraz limitów bezpieczeństwa.

Receptury 69 i 70

RECEPTURA 69

Korektor świeżego otwarcia

Typ: modyfikator kompozycji | Profil: zrównoważony, czysty i edukacyjny | Partia: 50 g

Składnik	%	Ilość	Funkcja
Bergamotka FCF	18,8	9,4 g	otwarcie
Akord róży	40,0	20,0 g	serce
Jaśminowy składnik perfumeryjny	13,8	6,9 g	serce
Linalol w rozcieńczeniu	8,8	4,4 g	łącznik
Miękkie piżmo	10,0	5,0 g	baza
Sandałowiec akord	8,8	4,4 g	baza

Przygotowanie i dojrzewanie

1. Dodaj korektor do próbki w bardzo małym udziale, np. 1-3%. 2. Nie poprawiaj kilku parametrów jednocześnie. 3. Oznacz wariant i pozostaw do ponownej oceny.

Użycie i kontrola

Opakowanie: pasek testowy, atomizer lub flakon. Dojrzewanie: 24 h-7 dni. Kontrola: klarowność, zapach, osad, stabilność i zgodność z przeznaczeniem.

Bezpieczeństwo: Nie spożywać, chronić oczy, pracować z dala od ognia i przechowywać poza zasięgiem dzieci.

RECEPTURA 70

Modyfikator kwiatowego serca

Typ: modyfikator kompozycji | Profil: kwiatowy, miękki i elegancki | Partia: 50 g

Składnik	%	Ilość	Funkcja
Bergamotka FCF	18,8	9,4 g	otwarcie
Akord róży	40,0	20,0 g	serce
Jaśminowy składnik perfumeryjny	13,8	6,9 g	serce
Linalol w rozcieńczeniu	8,8	4,4 g	łącznik
Miękkie piżmo	10,0	5,0 g	baza
Sandałowiec akord	8,8	4,4 g	baza

Przygotowanie i dojrzewanie

1. Dodaj korektor do próbki w bardzo małym udziale, np. 1-3%. 2. Nie poprawiaj kilku parametrów jednocześnie. 3. Oznacz wariant i pozostaw do ponownej oceny.

Użycie i kontrola

Opakowanie: pasek testowy, atomizer lub flakon. Dojrzewanie: 24 h-7 dni. Kontrola: klarowność, zapach, osad, stabilność i zgodność z przeznaczeniem.

Bezpieczeństwo: Nie spożywać, chronić oczy, pracować z dala od ognia i przechowywać poza zasięgiem dzieci.

Receptury 71 i 72

RECEPTURA 71

Wzmacniacz trwałości bazy

Typ: modyfikator kompozycji | Profil: zrównoważony, czysty i edukacyjny | Partia: 50 g

Składnik	%	Ilość	Funkcja
Bergamotka FCF	18,8	9,4 g	otwarcie
Akord róży	40,0	20,0 g	serce
Jaśminowy składnik perfumeryjny	13,8	6,9 g	serce
Linalol w rozcieńczeniu	8,8	4,4 g	łącznik
Miękkie piżmo	10,0	5,0 g	baza
Sandałowiec akord	8,8	4,4 g	baza

Przygotowanie i dojrzewanie

1. Dodaj korektor do próbki w bardzo małym udziale, np. 1-3%. 2. Nie poprawiaj kilku parametrów jednocześnie. 3. Oznacz wariant i pozostaw do ponownej oceny.

Użycie i kontrola

Opakowanie: pasek testowy, atomizer lub flakon. Dojrzewanie: 24 h-7 dni. Kontrola: klarowność, zapach, osad, stabilność i zgodność z przeznaczeniem.

Bezpieczeństwo: Nie spożywać, chronić oczy, pracować z dala od ognia i przechowywać poza zasięgiem dzieci.

RECEPTURA 72

Korektor nadmiernej słodyczy

Typ: modyfikator kompozycji | Profil: zrównoważony, czysty i edukacyjny | Partia: 50 g

Składnik	%	Ilość	Funkcja
Bergamotka FCF	18,8	9,4 g	otwarcie
Akord róży	40,0	20,0 g	serce
Jaśminowy składnik perfumeryjny	13,8	6,9 g	serce
Linalol w rozcieńczeniu	8,8	4,4 g	łącznik
Miękkie piżmo	10,0	5,0 g	baza
Sandałowiec akord	8,8	4,4 g	baza

Przygotowanie i dojrzewanie

1. Dodaj korektor do próbki w bardzo małym udziale, np. 1-3%. 2. Nie poprawiaj kilku parametrów jednocześnie. 3. Oznacz wariant i pozostaw do ponownej oceny.

Użycie i kontrola

Opakowanie: pasek testowy, atomizer lub flakon. Dojrzewanie: 24 h-7 dni. Kontrola: klarowność, zapach, osad, stabilność i zgodność z przeznaczeniem.

Bezpieczeństwo: Nie spożywać, chronić oczy, pracować z dala od ognia i przechowywać poza zasięgiem dzieci.

Receptury 73 i 74

RECEPTURA 73

Korektor ostrego charakteru

Typ: modyfikator kompozycji | Profil: zrównoważony, czysty i edukacyjny | Partia: 50 g

Składnik	%	Ilość	Funkcja
Bergamotka FCF	18,8	9,4 g	otwarcie
Akord róży	40,0	20,0 g	serce
Jaśminowy składnik perfumeryjny	13,8	6,9 g	serce
Linalol w rozcieńczeniu	8,8	4,4 g	łącznik
Miękkie piżmo	10,0	5,0 g	baza
Sandałowiec akord	8,8	4,4 g	baza

Przygotowanie i dojrzewanie

1. Dodaj korektor do próbki w bardzo małym udziale, np. 1-3%. 2. Nie poprawiaj kilku parametrów jednocześnie. 3. Oznacz wariant i pozostaw do ponownej oceny.

Użycie i kontrola

Opakowanie: pasek testowy, atomizer lub flakon. Dojrzewanie: 24 h-7 dni. Kontrola: klarowność, zapach, osad, stabilność i zgodność z przeznaczeniem.

Bezpieczeństwo: Nie spożywać, chronić oczy, pracować z dala od ognia i przechowywać poza zasięgiem dzieci.

RECEPTURA 74

Modyfikator kompozycji zbyt ciężkiej

Typ: modyfikator kompozycji | Profil: zrównoważony, czysty i edukacyjny | Partia: 50 g

Składnik	%	Ilość	Funkcja
Bergamotka FCF	18,8	9,4 g	otwarcie
Akord róży	40,0	20,0 g	serce
Jaśminowy składnik perfumeryjny	13,8	6,9 g	serce
Linalol w rozcieńczeniu	8,8	4,4 g	łącznik
Miękkie piżmo	10,0	5,0 g	baza
Sandałowiec akord	8,8	4,4 g	baza

Przygotowanie i dojrzewanie

1. Dodaj korektor do próbki w bardzo małym udziale, np. 1-3%. 2. Nie poprawiaj kilku parametrów jednocześnie. 3. Oznacz wariant i pozostaw do ponownej oceny.

Użycie i kontrola

Opakowanie: pasek testowy, atomizer lub flakon. Dojrzewanie: 24 h-7 dni. Kontrola: klarowność, zapach, osad, stabilność i zgodność z przeznaczeniem.

Bezpieczeństwo: Nie spożywać, chronić oczy, pracować z dala od ognia i przechowywać poza zasięgiem dzieci.

Receptury 75 i 76

RECEPTURA 75

Korektor kompozycji zbyt płaskiej

Typ: modyfikator kompozycji | Profil: zrównoważony, czysty i edukacyjny | Partia: 50 g

Składnik	%	Ilość	Funkcja
Bergamotka FCF	18,8	9,4 g	otwarcie
Akord róży	40,0	20,0 g	serce
Jaśminowy składnik perfumeryjny	13,8	6,9 g	serce
Linalol w rozcieńczeniu	8,8	4,4 g	łącznik
Miękkie piżmo	10,0	5,0 g	baza
Sandałowiec akord	8,8	4,4 g	baza

Przygotowanie i dojrzewanie

1. Dodaj korektor do próbki w bardzo małym udziale, np. 1-3%. 2. Nie poprawiaj kilku parametrów jednocześnie. 3. Oznacz wariant i pozostaw do ponownej oceny.

Użycie i kontrola

Opakowanie: pasek testowy, atomizer lub flakon. Dojrzewanie: 24 h-7 dni. Kontrola: klarowność, zapach, osad, stabilność i zgodność z przeznaczeniem.

Bezpieczeństwo: Nie spożywać, chronić oczy, pracować z dala od ognia i przechowywać poza zasięgiem dzieci.

RECEPTURA 76

Modyfikator nadmiernie pudrowego efektu

Typ: modyfikator kompozycji | Profil: zrównoważony, czysty i edukacyjny | Partia: 50 g

Składnik	%	Ilość	Funkcja
Bergamotka FCF	18,8	9,4 g	otwarcie
Akord róży	40,0	20,0 g	serce
Jaśminowy składnik perfumeryjny	13,8	6,9 g	serce
Linalol w rozcieńczeniu	8,8	4,4 g	łącznik
Miękkie piżmo	10,0	5,0 g	baza
Sandałowiec akord	8,8	4,4 g	baza

Przygotowanie i dojrzewanie

1. Dodaj korektor do próbki w bardzo małym udziale, np. 1-3%. 2. Nie poprawiaj kilku parametrów jednocześnie. 3. Oznacz wariant i pozostaw do ponownej oceny.

Użycie i kontrola

Opakowanie: pasek testowy, atomizer lub flakon. Dojrzewanie: 24 h-7 dni. Kontrola: klarowność, zapach, osad, stabilność i zgodność z przeznaczeniem.

Bezpieczeństwo: Nie spożywać, chronić oczy, pracować z dala od ognia i przechowywać poza zasięgiem dzieci.

Receptury 77 i 78

RECEPTURA 77

Korektor detergentowego charakteru

Typ: modyfikator kompozycji | Profil: zrównoważony, czysty i edukacyjny | Partia: 50 g

Składnik	%	Ilość	Funkcja
Bergamotka FCF	18,8	9,4 g	otwarcie
Akord róży	40,0	20,0 g	serce
Jaśminowy składnik perfumeryjny	13,8	6,9 g	serce
Linalol w rozcieńczeniu	8,8	4,4 g	łącznik
Miękkie piżmo	10,0	5,0 g	baza
Sandałowiec akord	8,8	4,4 g	baza

Przygotowanie i dojrzewanie

1. Dodaj korektor do próbki w bardzo małym udziale, np. 1-3%. 2. Nie poprawiaj kilku parametrów jednocześnie. 3. Oznacz wariant i pozostaw do ponownej oceny.

Użycie i kontrola

Opakowanie: pasek testowy, atomizer lub flakon. Dojrzewanie: 24 h-7 dni. Kontrola: klarowność, zapach, osad, stabilność i zgodność z przeznaczeniem.

Bezpieczeństwo: Nie spożywać, chronić oczy, pracować z dala od ognia i przechowywać poza zasięgiem dzieci.

RECEPTURA 78

Neutralna baza do tworzenia indywidualnego wariantu zapachu

Typ: modyfikator kompozycji | Profil: zrównoważony, czysty i edukacyjny | Partia: 50 g

Składnik	%	Ilość	Funkcja
Bergamotka FCF	18,8	9,4 g	otwarcie
Akord róży	40,0	20,0 g	serce
Jaśminowy składnik perfumeryjny	13,8	6,9 g	serce
Linalol w rozcieńczeniu	8,8	4,4 g	łącznik
Miękkie piżmo	10,0	5,0 g	baza
Sandałowiec akord	8,8	4,4 g	baza

Przygotowanie i dojrzewanie

1. Dodaj korektor do próbki w bardzo małym udziale, np. 1-3%. 2. Nie poprawiaj kilku parametrów jednocześnie. 3. Oznacz wariant i pozostaw do ponownej oceny.

Użycie i kontrola

Opakowanie: pasek testowy, atomizer lub flakon. Dojrzewanie: 24 h-7 dni. Kontrola: klarowność, zapach, osad, stabilność i zgodność z przeznaczeniem.

Bezpieczeństwo: Nie spożywać, chronić oczy, pracować z dala od ognia i przechowywać poza zasięgiem dzieci.

Moduł 09

Produkcja, dojrzewanie, kontrola jakości i rozlew

Procedury końcowe pomagające uporządkować próbki,
kontrolę jakości i rozlew.

Zakres modułu

Dojrzewanie	Filtracja
Stabilność	Etykieta
Rozlew	Karta partii

Pracuj w małych partiach, zapisuj wszystkie ilości, oceniaj kompozycję po dojrzewaniu i nigdy nie stosuj składnika na skórze bez sprawdzenia dokumentacji oraz limitów bezpieczeństwa.

Receptury 79 i 80

RECEPTURA 79

Wzorcowy system przygotowania koncentratu zapachowego

Typ: procedura produkcyjna | Profil: zrównoważony, czysty i edukacyjny | Partia: 100 g

Składnik	%	Ilość	Funkcja
Próbka koncentratu	20,0	20,0 g	materiał
Baza właściwa	75,0	75,0 g	rozcieńczenie
Pasek testowy / filtr	1,0	1,0 g	kontrola
Butelka testowa	3,0	3,0 g	opakowanie
Etykieta i karta partii	1,0	1,0 g	dokumentacja

Przygotowanie i dojrzewanie

1. Wykonaj czynność na małej partii kontrolnej. 2. Zapisz temperaturę, czas, masę i obserwacje. 3. Porównaj wynik po 24 h, 7 dniach i 30 dniach.

Użycie i kontrola

Zastosowanie: procedura pomocnicza do kontroli partii, skalowania lub rozlewu. Kontrola: wygląd, zapach, klarowność, osad, zgodność opakowania i kompletność etykiety.

Bezpieczeństwo: Procedura nie zwalnia z oceny bezpieczeństwa, dokumentacji i prawidłowego etykietowania.

RECEPTURA 80

System skalowania receptury perfumeryjnej

Typ: procedura produkcyjna | Profil: zrównoważony, czysty i edukacyjny | Partia: 100 g

Składnik	%	Ilość	Funkcja
Próbka koncentratu	20,0	20,0 g	materiał
Baza właściwa	75,0	75,0 g	rozcieńczenie
Pasek testowy / filtr	1,0	1,0 g	kontrola
Butelka testowa	3,0	3,0 g	opakowanie
Etykieta i karta partii	1,0	1,0 g	dokumentacja

Przygotowanie i dojrzewanie

1. Wykonaj czynność na małej partii kontrolnej. 2. Zapisz temperaturę, czas, masę i obserwacje. 3. Porównaj wynik po 24 h, 7 dniach i 30 dniach.

Użycie i kontrola

Zastosowanie: procedura pomocnicza do kontroli partii, skalowania lub rozlewu. Kontrola: wygląd, zapach, klarowność, osad, zgodność opakowania i kompletność etykiety.

Bezpieczeństwo: Procedura nie zwalnia z oceny bezpieczeństwa, dokumentacji i prawidłowego etykietowania.

Receptury 81 i 82

RECEPTURA 81

Procedura dojrzewania perfum alkoholowych

Typ: procedura produkcyjna | Profil: zrównoważony, czysty i edukacyjny | Partia: 100 g

Składnik	%	Ilość	Funkcja
Próbka koncentratu	20,0	20,0 g	materiał
Baza właściwa	75,0	75,0 g	rozcieńczenie
Pasek testowy / filtr	1,0	1,0 g	kontrola
Butelka testowa	3,0	3,0 g	opakowanie
Etykieta i karta partii	1,0	1,0 g	dokumentacja

Przygotowanie i dojrzewanie

1. Wykonaj czynność na małej partii kontrolnej. 2. Zapisz temperaturę, czas, masę i obserwacje. 3. Porównaj wynik po 24 h, 7 dniach i 30 dniach.

Użycie i kontrola

Zastosowanie: procedura pomocnicza do kontroli partii, skalowania lub rozlewu. Kontrola: wygląd, zapach, klarowność, osad, zgodność opakowania i kompletność etykiety.

Bezpieczeństwo: Procedura nie zwalnia z oceny bezpieczeństwa, dokumentacji i prawidłowego etykietowania.

RECEPTURA 82

Procedura dojrzewania perfum olejkowych

Typ: procedura produkcyjna | Profil: zrównoważony, czysty i edukacyjny | Partia: 100 g

Składnik	%	Ilość	Funkcja
Próbka koncentratu	20,0	20,0 g	materiał
Baza właściwa	75,0	75,0 g	rozcieńczenie
Pasek testowy / filtr	1,0	1,0 g	kontrola
Butelka testowa	3,0	3,0 g	opakowanie
Etykieta i karta partii	1,0	1,0 g	dokumentacja

Przygotowanie i dojrzewanie

1. Wykonaj czynność na małej partii kontrolnej. 2. Zapisz temperaturę, czas, masę i obserwacje. 3. Porównaj wynik po 24 h, 7 dniach i 30 dniach.

Użycie i kontrola

Zastosowanie: procedura pomocnicza do kontroli partii, skalowania lub rozlewu. Kontrola: wygląd, zapach, klarowność, osad, zgodność opakowania i kompletność etykiety.

Bezpieczeństwo: Procedura nie zwalnia z oceny bezpieczeństwa, dokumentacji i prawidłowego etykietowania.

RECEPTURA 83

System chłodzenia i filtrowania perfum alkoholowych

Typ: procedura produkcyjna | Profil: zrównoważony, czysty i edukacyjny | Partia: 100 g

Składnik	%	Ilość	Funkcja
Próbka koncentratu	20,0	20,0 g	materiał
Baza właściwa	75,0	75,0 g	rozcieńczenie
Pasek testowy / filtr	1,0	1,0 g	kontrola
Butelka testowa	3,0	3,0 g	opakowanie
Etykieta i karta partii	1,0	1,0 g	dokumentacja

Przygotowanie i dojrzewanie

1. Wykonaj czynność na małej partii kontrolnej. 2. Zapisz temperaturę, czas, masę i obserwacje. 3. Porównaj wynik po 24 h, 7 dniach i 30 dniach.

Użycie i kontrola

Zastosowanie: procedura pomocnicza do kontroli partii, skalowania lub rozlewu. Kontrola: wygląd, zapach, klarowność, osad, zgodność opakowania i kompletność etykiety.

Bezpieczeństwo: Procedura nie zwalnia z oceny bezpieczeństwa, dokumentacji i prawidłowego etykietowania.

RECEPTURA 84

Procedura końcowej kontroli jakości perfum

Typ: procedura produkcyjna | Profil: zrównoważony, czysty i edukacyjny | Partia: 100 g

Składnik	%	Ilość	Funkcja
Próbka koncentratu	20,0	20,0 g	materiał
Baza właściwa	75,0	75,0 g	rozcieńczenie
Pasek testowy / filtr	1,0	1,0 g	kontrola
Butelka testowa	3,0	3,0 g	opakowanie
Etykieta i karta partii	1,0	1,0 g	dokumentacja

Przygotowanie i dojrzewanie

1. Wykonaj czynność na małej partii kontrolnej. 2. Zapisz temperaturę, czas, masę i obserwacje. 3. Porównaj wynik po 24 h, 7 dniach i 30 dniach.

Użycie i kontrola

Zastosowanie: procedura pomocnicza do kontroli partii, skalowania lub rozlewu. Kontrola: wygląd, zapach, klarowność, osad, zgodność opakowania i kompletność etykiety.

Bezpieczeństwo: Procedura nie zwalnia z oceny bezpieczeństwa, dokumentacji i prawidłowego etykietowania.

RECEPTURA 85

System rozlewu i etykietowania gotowych perfum

Typ: procedura produkcyjna | Profil: zrównoważony, czysty i edukacyjny | Partia: 100 g

Składnik	%	Ilość	Funkcja
Próbka koncentratu	20,0	20,0 g	materiał
Baza właściwa	75,0	75,0 g	rozcieńczenie
Pasek testowy / filtr	1,0	1,0 g	kontrola
Butelka testowa	3,0	3,0 g	opakowanie
Etykieta i karta partii	1,0	1,0 g	dokumentacja

Przygotowanie i dojrzewanie

1. Wykonaj czynność na małej partii kontrolnej. 2. Zapisz temperaturę, czas, masę i obserwacje. 3. Porównaj wynik po 24 h, 7 dniach i 30 dniach.

Użycie i kontrola

Zastosowanie: procedura pomocnicza do kontroli partii, skalowania lub rozlewu. Kontrola: wygląd, zapach, klarowność, osad, zgodność opakowania i kompletność etykiety.

Bezpieczeństwo: Procedura nie zwalnia z oceny bezpieczeństwa, dokumentacji i prawidłowego etykietowania.

RECEPTURA 86

Kompletny plan opracowania własnych perfum rzemieślniczych

Typ: procedura produkcyjna | Profil: zrównoważony, czysty i edukacyjny | Partia: 100 g

Składnik	%	Ilość	Funkcja
Próbka koncentratu	20,0	20,0 g	materiał
Baza właściwa	75,0	75,0 g	rozcieńczenie
Pasek testowy / filtr	1,0	1,0 g	kontrola
Butelka testowa	3,0	3,0 g	opakowanie
Etykieta i karta partii	1,0	1,0 g	dokumentacja

Przygotowanie i dojrzewanie

1. Wykonaj czynność na małej partii kontrolnej. 2. Zapisz temperaturę, czas, masę i obserwacje. 3. Porównaj wynik po 24 h, 7 dniach i 30 dniach.

Użycie i kontrola

Zastosowanie: procedura pomocnicza do kontroli partii, skalowania lub rozlewu. Kontrola: wygląd, zapach, klarowność, osad, zgodność opakowania i kompletność etykiety.

Bezpieczeństwo: Procedura nie zwalnia z oceny bezpieczeństwa, dokumentacji i prawidłowego etykietowania.