

BIBLIJNE

Zabawki z papieru



Dom 1

Ogólne instrukcje składania

POTRZEBNE NARZĘDZIA



- Ostre nożyczki.
- Nożyk modelarski do papieru (najlepiej X-Acto z ostrzem nr 11).
- Solidna pęseta o gładkich końcówkach. Pęseta z szorstkimi końcówkami lub ząbkami może uszkodzić powierzchnię elementów.
- Metalowa linijka do prostego cięcia lub bigowania.
- Wykałaczki do sięgania w drobne narożniki i rozprowadzania kropli kleju.
- Klej biały i klej w sztyfcie.
- Podkładka do cięcia (najlepiej mata modelarska).
- Wypisany długopis (bez tuszu) albo tępy nożyk do bigowania.

- Wydrukuj strony od 4 do 8 na białym papierze technicznym (czasem nazywanym brystolem), 160 g/m² (zalecane) albo 190-200 g/m² (110 lb), najlepiej niebłyszczącym, z matowym wykończeniem.

Wycinanie

Zwykle element modelu z papieru technicznego wycina się w dwóch etapach. Najpierw oddziel element od pozostałych, wycinając go z grubsza nożyczkami. Na tym etapie nie tnij jeszcze dokładnie po liniach.

Gdy element jest już oddzielony, możesz pracować z nim bez ryzyka uszkodzenia innych części. Przed dokładnym wycinaniem najlepiej najpierw wykonać bigowanie i zgięcia.


Pracuj nad jednym elementem naraz:

- Zbiguj wzdłuż linii przerywanych.
- Wytnij wzdłuż linii ciągłych.
- Złóż wzdłuż linii przerywanych, ale jeszcze nie nakładaj kleju.


BARDZO WAŻNE: Przed nałożeniem kleju przymierz elementy, które mają zostać sklejone. Dzięki temu zrozumiesz, jak pasują do siebie, i zauważysz ewentualne potrzebne korekty. Następnie nałóż niewielką ilość kleju na zakładkę oznaczoną czarną kropką.

Bigowanie


Są dwa rodzaje zgięć:



zgięcie górskie



zgięcie dolinne




Zgięcie górskie zwykle oznacza, że faktura znajduje się na zewnątrz, natomiast przy zgięciu dolinnym faktura zazwyczaj jest po wewnętrznej stronie.


Zbiguj linie zgięcia, aby uzyskać równe i wyraźne załamanie. Jest to szczególnie ważne przy najmniejszych elementach. Aby bigować, przyłóż metalową linijkę do linii zgięcia, a następnie dociśnij wzdłuż niej tępym końcem (wypisanym długopisem albo tępym nożykiem), aby lekko sprasować papier. To pomoże uzyskać ostre zgięcie.

Większość części tego modelu wymaga zgięcia górskiego, choć kilka wykorzystuje zgięcie dolinne. Zgięcia dolinne będą oznaczone na elementach modelu specjalnym symbolem.








Dom 1

Zobacz poradnik
„Jak składać domki”,
aby poznać instrukcje
i wskazówki dotyczące
składania domków.












3



rama
drzwi



rama okna



rama drzwi

